

Congrès International de Zoologie à Moscou en août 1892.

I. A. Dwigubsky.

PRIMITIAE
Faunae Mosquensis.

1802.

ИЗДАНИЕ ВТОРОЕ.

О ПЫТЬ КАТАЛОГА
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОСКОВСКОЙ ФАУНЫ.

Составленъ по порученію Зоологическаго Отдѣленія Императорскаго Общества Любителей Естествознанія Л. К. Альбрехтомъ, С. А. Зерновымъ, Н. Ю. Зографомъ, є. є. Каврайскимъ, А. Н. Карчагиннымъ, Н. М. Кулакиннымъ, П. П. Мельгуновыми, К. А. Сатунинымъ, А. А. Тихомировымъ и Б. А. Федченко

подъ общую редакцію

П. П. Мельгунова.

Съ портретомъ И. А. Двигубского и картой Московской губерніи.



МОСКВА,

Типо-литографія Высочайше утвержд. Т-ва И. Н. Нушнеревъ и Ко,
Пименовская улица, собств. домъ.



1892.

Печатано по постановленю Совѣта Императорскаго Общества Любителей
Естествознанія, Антропологии и Этнографіи.

La Section zoologique de la Société Impériale des Amis des sciences naturelles, sur la proposition de M. le prof. Anatole Bogdanov, a formé une commission spéciale pour la publication d'une liste de la faune de Moscou. Cette commission, présidée par M. Pierre Melgounov, se composait de MM. Kavraiski, Kortschaguine, Koulaguine, Albrecht, Fedchenko, Ziornov, les professeurs A. Tikhomirov, N. Zograf et Satounine; ce dernier remplissait en même temps les fonctions de secrétaire de la Commission. Le travail effectué par cette commission est publié sous un titre emprunté au premier essai de description de la faune de Moscou. L'auteur de cet essai est M. le professeur Dwigoubsky qui, à son époque, a travaillé énergiquement à développer les études zoologiques à l'Université et en Russie. La section zoologique de la Société des Amis des sciences naturelles, en conservant le titre de l'ouvrage de M. Dwigoubsky à cette nouvelle publication de la liste des animaux de Moscou, a voulu honorer la mémoire de ce savant laborieux et énergique. Sous l'influence du même sentiment, on a illustré cette liste d'un portrait de Dwigoubsky, trouvé non sans peine grâce aux soins de M. Melgounov.

Considérant que 1^e) cette liste n'a qu'un intérêt pour ainsi dire local et qu'elle sera surtout utile aux faunistes russes, principalement à ceux de Moscou, et 2^e) que la liste des animaux, qui seule peut intéresser les savants étrangers venus à Moscou, est en latin, le Comité d'organisation a fait une exception en faveur de cette publication en l'admettant dans les recueils préparés pour le Congrès zoologique et en permettant de faire les remarques en russe. Si l'on a adopté cette mesure, c'est uniquement en considération des dépenses qu'exigerait la publication de deux éditions de cette liste (en français et en russe).

PRIMITIAE
FAUNAE MOSQUENSIS

SEU

Enumeratio animalium, quae sponte circa Mosquam vivunt,

Q U A M

Speciminis loco
pro gradu Medicinae Doctoris
legitime consequendo

CONSCRIPSIT

FACULTATIS MEDICAE ADJUNCTUS

IOHANNES DWIGUBSKY,

QUAMQUE

cum thesibus annexis publice defendet in auditorio Universitatis
majore.

Die 14 Iun. an. 1802.

Подъ такимъ заглавиемъ появилась въ свѣтъ въ 1802-мъ г. докторская диссертациія профессора Московскаго Университета, Ивана Алексѣевича Двигубскаго (р. 1772, † 30 декабря 1839). Побужденія, руководившія авторомъ въ предпринятомъ и исполненномъ имъ трудѣ, высказаны имъ самимъ въ слѣдующемъ предисловіи:

„Qui manet in patria, et patriam cognoscere temnit,
Is mihi non civis, sed peregrinus erit.

Cum multorum hominum ingenium ita sit comparatum, ut omnia ea negligant, et tanquam plane inutilia contemnant, quae non immediate in usus suos convertere possint; cum que vitio nimis universalis magis allicant nos nova et exotica, quom ubivis trita: hinc evenit, quod plurima corpora naturalia non rite cognita sunt, quia privata hominum re se non commendant, vel quia indigena sunt. Egregie dixit quondam celeberrimus Bogliivius: „*Exactissimas regionum novi orbis historias et historias naturae universales perficiunt; historiam vera regionis, cui vitam debent et sanguinem, nec investigant nec tenent*“ . Hoc praejudicatae opiniones non solum detinent illos, qui litteris ingenium non excoluerunt, sed quod mirum est, non raro etiam eruditos, qui naturae curiosis non errubescunt interdum dictitare: muscos et muscas current, quibus, quod agant, nihil aliud est reliquum. Verum tamen si omnia, quoe lucro aut gulæ nostræ non inserviunt, negligeremus, nulla, quae his inservirent, cognita haberemus. Usus enim rerum non primo momento, sed serie plurimorum annorum patescit. Nec ea, quae nota et trita videntur, re ipsa nimis trita sunt; et mirabundi non raro cognoscimus res mere indigenas esse, quas antea, tanquam exoticas nobis notas fecimus: quod certe provenit a defectu rerum naturalium, quae in patrio solo sponte proveniunt. Plantarum quidem indigenarum semper magnam curam tum exteritum nostrates botanici habuerunt; animalium vero non item. Quos Mosquense territorium alit plantas, earum catalogum primus dedit Schoberus anno 1736,

nec non enumerationem illarum exactam exhibuit celeberrimus Professor Frid. Stephan anno 1792, animalia autem hucusque a nemine, si iterinatores quosdam excipias, tacta mansere.

Haec mecum considerans, jam anno 1797 consilium cepi de edenda historia naturali animalium nostratum; et anno 1798 in dissertatione pro obtainendo gradu Adjuncti habita, tentamen feci descriptionis amphibiorum indigenorum. Nunc vero exhibeo enumerationem omnium animalium nostris in oris sponte viventium; alio tempori destinens pleniorem illorum historiam.

Animalia, quae hic recensentur, per quatuor et quod excurrit annos, observata fuere in confiniis Mosquae, nec ea, quae ultra nonaginta millaria Ruthenica ab urbe degunt, hic memorata inveniuntur. Slurima ipse vidi et observavi, multa et ab amicis missa accepi, praecipue a clarissimo amicissimoque Doctore E. Muchin. Minima animalcula, qualia sunt: Vorticella, Trichoda, Cerearia, Bursaria, Gonium, Colpoda, Paramecium, Cyclidium, Vibrio, Volvox etc. cum ope microscopii illa observandi nondum tempus fuit, omisi, feliori tempore hoc damnum reparaturus; addentur hunc et alia, quae forte nondum observata sunt, messis enim adhuc superest.

Domestica animalia lubens sciensque omisi; nec memorantur exoticæ, quae interdum in domibus magnatum educantur. Volui enim sistere animalia mere indigena.

Methodum in hac enumeratione secutus sum Linneanam secundum XIII editionem a Gmelino vulgatam: in characteribus tamen generum, imo quorundam specierum hic inde discessi. Locus natalis ubique adjectus est. Synonima, ne sine necessitate spatium expleam, neglexi; in iis tamen, quae in hac editione ad aliud, quam a Linnaeo genus receptum, relata sunt, Linneanum nomen et synonymum unum alterumve inveniuntur. Hoc intelligitur praecipue de Insectis, ubi synonima quoedam ex operibus Geoffroyi, Scopolii et Fabricii petita sunt. Adumbrationes paneos nec ubique dedi; nomina etiam Ruthenica generum, nec non quorundam specierum adscripsi.

VIII

Animus quidem fuit addere hic et corpora mineralia indigena, fortasse non omnibus nota, ut sic historia territorii Mosquensis plenior evadat, sed consilio mutato hoc in aliud tempus distuli.

Работа Двигубского заключаетъ въ себѣ перечень и краткія диагнозы 962 видовъ животныхъ, найденныхъ въ его время въ Московской губерніи. По классамъ и отрядамъ распределены они слѣдующимъ образомъ:

	Видовъ.
Cl. I. <i>Mammalia</i>	18 .
II. <i>Aves</i>	116
III. <i>Amphibia</i>	11
IV. <i>Pisces</i>	17
V. <i>Insecta</i> :	
1. <i>Coleoptera</i>	297
2. <i>Hemiptera</i>	106
3. <i>Lepidoptera</i>	126
4. <i>Neuroptera</i>	23
5. <i>Hymenoptera</i>	58
6. <i>Diptera</i>	83
7. <i>Aptera</i>	64
VI. <i>Vermes</i> :	
1. <i>Intestina</i>	14
2. <i>Mollusca</i>	4
3. <i>Testacea</i>	15
Всего	962 вида.

Трудъ Двигубского, при всѣхъ его недостаткахъ и пробѣлахъ, свойственныхъ всякой первой работѣ, тѣмъ не менѣе давалъ возможность хоть нѣкоторымъ образомъ окинуть однимъ взглѣдомъ представителей Московской Фауны и получить о ней извѣстное общее представление, но трудъ этотъ оставался до сихъ порь единственнымъ. Систематическое изученіе, по крайней мѣрѣ нѣкоторыхъ отрядовъ Фауны, дало много нового материала въ частностяхъ, но общаго указателя, который собралъ бы въ одинъ наглядный списокъ все

IX

разбросанное по отдельнымъ работамъ и периодическимъ изданіямъ, до сихъ поръ не было, хотя потребность такого общаго свода болѣе или менѣе чувствовалась и сознавалась многими изслѣдователями. Зоологическое Отдѣление Общества Любителей Естествознанія всегда сознавало важность систематического изученія представителей Московской Faуны и потому многіе изъ его членовъ посвящали свое время работамъ именно въ этомъ направлениі (см. обѣ томъ А. П. Бонданова, Лѣтопись Трудовъ Общества, т. I). Въ настоящее время оно рѣшилось по предложенію предсѣдателя А. П. Бонданова, сдѣлать опытъ, первой послѣ Двигубскаго, новой сводки всего имѣющагося разбросанного матеріала. Для составленія такого списка отдѣление избрало особую Коммиссію подъ предсѣдательствомъ П. П. Мельчумова, при секретарѣ К. А. Самунина. Коммиссія, окончивъ теперь работу, возложенную на нее отдѣленіемъ, вполнѣ сознаетъ, что издаваемый ею „Опытъ каталога Московской Faуны“ далекъ отъ желаемой полноты и заключаетъ въ себѣ многіе пробѣлы, но тѣмъ не менѣе она думаетъ, что и такой несовершенный списокъ не можетъ не принести известной пользы, а самое существованіе пробѣловъ должно указать будущимъ систематическимъ изслѣдователямъ на то, какіе отдельныя животныхъ нуждаются въ особо щадительномъ изученіи и какіе даже почти совершенно остаются до сихъ поръ не затронутыми.

Коммиссія, главнымъ образомъ, старалась собрать въ одно уже имѣющійся, напечатанный, но разбросанный, матеріалъ, по мѣрѣ возможности дополнивъ его новыми данными, если таковыя находились въ ее распоряженіи (въ такихъ случаяхъ указывается обыкновенно фамилія изслѣдователя или наблюдателя).

Съ чувствомъ благодарнаго воспоминанія о томъ, кто первый взялъ на себя трудъ систематического изслѣдованія Faуны Московской губерніи, мы рѣшились сохранить за нашимъ сводомъ название, данное ему И. А. Демидовскимъ и, вообще, придать ему характеръ какъ бы *сторожа*, дополненное, изданіе „Primitiae Faunaе Mosquensis“. Благодаря лю-

X

безности Людмилы Ивановны Двигубской, предоставившей
въ распоряжение Общества портретъ ея покойнаго отца, мы
имѣемъ возможность украсить изданіе наше и изображеніемъ
того, кто первый не задумался отдать свое время и трудъ
систематическому изученію Московской Фауны *).

19-го июля
1892.
Звенигородъ.

П. Мельгуновъ.

*) Въ спискахъ приняты слѣдующія общія правила: Знакъ ? передъ видо-
вымъ называніемъ означаетъ сомнѣніе въ нахожденіи вида въ Московск. г. (или
его случайность). Тотъ же знакъ послѣ видового называнія означаетъ сомнѣніе
въ точности опредѣленія. Видовое называніе и varietas, напечатанные въ одну
строчку, означаютъ, что въ губерніи найдены только вариететы; если они на-
печатаны въ двѣ строки, то это означаетъ, что и varietas и forma typica
найдены объ. Знакъ * въ отдѣлѣ Lepidoptera означаетъ, что составитель списка
лично не ловилъ указанные виды. Каталогъ ограничивается административными
предѣлами Московской губерніи. Сокращенія въ названіяхъ уѣздовъ легко
объясняются прилагаемою картою.

VI. Neuroptera.

Двигубскій (Primitiae) представляетъ слѣдующій списокъ Московскихъ Neuroptera: *Libellula flaveola*, *rubicunda*, *vulgarissima*, *aenea*, *virgo*, *puella*; *Ephemera vulgaris*, *vespertina*, *bioculata*, *horaria*, *striata*; *Phryganea bicaudata*, *phalaenoides*, *striata*, *grandis*, *nigra*, *fusca*; *Hemerobius lutarius*, *Perla*, *Chrysops*; *Myrmeleon formicarius*; *Panorpa communis*; *Raphidia ophiopsis*.

Всего 23 вида а за исключениемъ видовъ, которые въ настоящее время относятъ къ другому отряду (Orthoptera), 12 *).

Подробный списокъ Московскихъ сѣтчатокрылыхъ составленъ и напечатанъ В. Н. Ульянинъ въ Извѣстіяхъ Общ. Люб. Естествознанія. Т. VI, вып. 2-й.

Предлагаемый ниже списокъ составляетъ выборку изъ труда В. Н. Ульянина.

I. Megaloptera.

- | | |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1.? <i>Myrmeleon formicarius</i> L. (указыв. Двигубскимъ). | 6. <i>H. concinnus</i> Steph. (Богород. Моск. у.). |
| 2. <i>Sisyra fuscata</i> Fabr. Дов. часто. | 7. <i>H. ochraceus</i> Wesm. (Москва). |
| 3. <i>Hemerobius micans</i> Ol. (Богородск. Моск. у.). | 8. <i>H. hirtus</i> (Богор. Моск. у.). |
| 4. <i>H. humuli</i> Lin. Не рѣдко. | 9. <i>Micromus villosus</i> Zett. Не рѣдко. |
| 5. <i>H. nervosus</i> F. (Кусково М. у.). | 10. <i>Chrysopa perla</i> L. Часто. |
| | 11. <i>C. vulgaris</i> Schn. Не рѣдко. |

*) *Libellulidae* и *Ephemeridae* относятъ теперь къ Orthoptera (Pseudoneuroptera).

- | | |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 12. <i>C. formosa</i> Brauer (Моск. у.). | 33. <i>Ph. grandis</i> L. (Окрест. Москвы). |
| 13. <i>C. phyllochroma</i> Wesm. Дов.
рѣдко. | 34. <i>Ph. varia</i> Fabr. (Окр. Москвы). |
| 14. <i>C. integra</i> Hag. (Моск. у.). | 35. <i>Ph. minor</i> Curt. (Трост. озеро
Русск. у.). |
| 15. <i>C. alba</i> L. Не рѣдко. | 36. <i>Neuronia ruficerus</i> Scop. (Моск.
у., Мытищи, Мож. у. Трепарево). |
| 16. <i>C. vittata</i> Wesm. (Петр.-Раз.
Моск. у.). | 37. <i>N. reticulata</i> L. (Москва, Звѣ-
нигородъ). |
| 17. <i>C. septempunctata</i> Wesm. Не
рѣдко. | 38. <i>N. clathrata</i> Kol. (Моск. у.). |
| 18. <i>C. ventralis</i> Curt. (Сокольники
подъ Москв.). | 39. <i>Aglyptonia pagetona</i> Curt. Не
часто. |
| 19. <i>C. prasina</i> Burm. (Бронниц. у.). | 40. <i>A. picta</i> Kol. (Богор. бх. М.). |
| 20. <i>C. flavifrons</i> Br. (Москва). | 41. <i>Holostomis phalaenoides</i> L.
(Дагубскій). |
| 21. <i>C. microcephala</i> Br. (Москва). | 42. <i>Glyphotaelius punctato-lineatus</i> Deg. (Москва). |
| 2. Sialidae. | |
| 22. <i>Sialis lutaria</i> L. (Москва, Ко-
ломна). | 43. <i>Grammotaulius atomarius</i> Fabr.
(Москва). |
| 23. <i>Raphidia xanthostigma</i> Schum.
(Москв.). | 44. <i>Anabolia</i> sp.? (Химки Моск. у.*). |
| 24. <i>B. ophiopsis</i> Sch. (Сокольники
подъ Москвою). | 45. <i>Phacopterix brevipennis</i> Curt.
(Москва). |
| 25. <i>B. baetica</i> Ramb. (Москва). | 46. <i>Limnephilus vittatus</i> Fabr.
Часто (подъ Москв.). |
| 26. <i>B. notata</i> Fabr. (Богород. подъ
Москвою). | 47. <i>L. politus</i> Mh. (Химки Моск. у.). |
| 27. <i>Inocellia crassicornis</i> Schum.
(Богород. подъ М.). | 48. <i>L.</i> sp.? (подъ Москвою). |
| 3. Panorpidae. | |
| 28. <i>Boreus hiemalis</i> L. (Нескучный
садъ). | 50. <i>L. bipunctatus</i> L. (Моск. у.). |
| 29. <i>Panopora variabilis</i> Brauer (Мос-
ква, Богор. у.). | 51. <i>L.</i> sp.? (Воробьев. гор. подъ Мос-
ковою **). |
| 30. <i>P. communis</i> L. Часто. | 52. <i>L. elegans</i> Curt. (Моск. у.). |
| 31. <i>P. germanica</i> L. (Моск., Богор.,
Русск. у.). | 53. <i>L. rhombicus</i> L. (подъ Москв.). |
| 4. Phryganeidae.. | |
| 32. <i>Phryganea striata</i> L. Не рѣдко. | 54. <i>L. borealis</i> Ztt. (Трост. озеро
Русск. у.). |
| | 55. <i>L. striola</i> Kol. (подъ Москвою). |
| | 56. <i>L.</i> sp.? (подъ Москвою ***). |
| | 57. <i>L.</i> sp.? (Петр. Разум. подъ М.****). |
| | 58. <i>L.</i> sp.? (Петр. Разум., Вор. горы
подъ М. *****). |
| | 59. <i>Caera flavipes</i> Curt. (подъ Моск.). |

*) Описаніе см. впрѣгѣ citato, стр. 30.

**) Ibid., стр. 32.

) Ibid. стр. 34. *) Ibid. стр. 36.

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 60. <i>Brachycentrus subnubilus</i> Curt.
(Коломна). | 73. <i>Hydropsyche lanceolata</i> Steph
(Клинск. у.). |
| 61. <i>Hydroptila costalis</i> Curt. (Сав-
винъ мон.). | 74. <i>Leptocerus albifrons</i> L. (Сви-
лово подъ М.). |
| 62. <i>H. tineoides</i> Dabn. (Звениг. у.). | 75. <i>L. cinereus</i> Curt. (Москв., Бе-
гор. у.) |
| 63. <i>H. angustella</i> ML. ? (Звениг. у.). | 76. <i>L. L. dissimilis</i> Steph. (Сви-
лово подъ М.). |
| 64. <i>Phychomia gracilipes</i> Curt.
(Дмитр., Волоколамск., Мож. у.). | 77. <i>L. fulvus</i> Ramb. (Богород. подъ
Москв.). |
| 65. <i>Neureclipsis bimaculata</i> L.
(Дмитр., Волоколамского ф.). | 78. <i>L. aterrimus</i> Steph. (Богород.
подъ М.). |
| 66. <i>Ecnomus tenellus</i> Bamb. (Пав-
лово Дмитр. у.). | 79. <i>L. nervosus</i> Leach. (Коломна). |
| 67. <i>Cyrnus trimaculatus</i> Curt. Не
рѣдко. | 80. <i>Mystacides atra</i> Pict. (Москов.,
Дмитр., Богор., Звениг. у.). |
| 68. <i>C. flavidus</i> ML. (Моск., Звен.
у.). | 81. <i>M. quadrifasciata</i> Fabr. (Зве-
ниг., Рузск. у.). |
| 69. <i>Polycentropus flavomaculatus</i>
Pict. (Звениг. у.). | 82. <i>Triaenodes bicolor</i> Curt. Не
рѣдко. |
| 70. <i>P. multiguttatus</i> Curt. (Трепа-
рево Мож. у.). | 83. <i>T. conspersa</i> ML. (Саввинъ мон.). |
| 71. <i>P. auratus</i> Kol. (Павлово Бого-
род. у.). | 84. <i>Setodes lacustris</i> Pict. (Дмитр.
у., Саввинъ мон.). |
| 72. <i>Plectronemia conspersa</i> Curt.
(Богород. Моск. у.). | 85. <i>S. ochracea</i> Curt. (Звенигор.,
Клинск. у.). |

VII. Orthoptera.

О порядке *Orthoptera* въ „*Primitiae*“ Дениубскаго совершенно не упоминается. Принадлежащія къ нему насекомыя распределены у него между *Coleoptera* (*Forficula* 1 в.), *Hemiptera* (*Blatta* 2 в., *Mantis* 1 в., *Gryllus* 12 в., *Ihriips* 5 в.) и *Neuroptera* (*Libellula* 6 в., *Ephemera* 5 в.). Всего 32 вида.

Обработка Московскихъ Orthoptera сдѣлана В. Н. Ульянинымъ въ его спискѣ Московскихъ сѣтчатокрылыхъ и прямокрылыхъ (Матер. для Энтом. губ. Моск. Уч. Окр. Вып. 2. Изв. Общ. Л. Е. VI, 2).

Настоящій списокъ есть выборка изъ труда В. Н. Ульянина съ добавленіемъ отдѣла *Physopoda*.

1. Genuina.

Formiculidae.

1. *Labia minor* L. Дов. часто.
2. *Forficula biguttata* Labr. Не часто.
3. *F. auricularia* L. Очень часто.

Blattidae.

4. *Blatta maculata* Schreb. Чаше на ЮЗ. (Серп., Вер., Мож. у.).
5. *Ectobia lapponica* L. Не рѣдко (Моск. у.).
6. *E. livida* F. Дов. рѣдко (Подольскій у.).

7. *E. germanica* L. Обыкновенно.

8. *Periplaneta orientalis* L. Не рѣдко.

9. *P. americana*. Рѣже предыдущ.

Acrididae.

10. *Chrysochraon dispar* Heyer. (г. Москва).
11. *Stenobothrus elegans* Chrp. Не рѣдко.
12. *S. dorsatus* Ztt. Не часто.
13. *S. pratorum* Fieb. Часто.
14. *S. lineatus* Panz. (Коломна, Серпуховъ).
15. *S. viridulus* L. Не рѣдко.

- | | |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 16. <i>S. rufipes</i> Zett. Не редко. | 44. <i>D. brevipennis</i> Chrp. Дов. редко. |
| 17. <i>S. apricarius</i> L. Часто. | 45. <i>D. bicolor</i> Phil. (Богородск.). |
| 18. <i>S. haemorrhoidalis</i> Charp. (Богородское). | 46. <i>D. verrucivorus</i> L. (Дов. часто). |
| 19. <i>S. pullus</i> Phill. (Можайск.). | |
| 20. <i>S. melanopterus</i> de B. | |
| 21. <i>S. variabilis</i> Fieb. Часто. | |
| 22. <i>S. geniculatus</i> Ev. Не редко. | |
| 23. <i>S. rufus</i> L. Не редко. | |
| 24. <i>S. biguttatus</i> Fisch. Дов. часто. | |
| 25. <i>S. flavigaster</i> Fisch. (Серпуховъ, 1 экз.). | |
| 26. <i>S. grossum</i> L. Не редко. | |
| 27. <i>Pezotettix pedestris</i> L. | |
| 28. <i>Pachytulus stridulus</i> L. Часто. | |
| 29. <i>P. migratorius</i> L. (Подольскъ, Коломна). | |
| 30. <i>P. cinerascens</i> Fabr. (Серпуховъ). | |
| 31. <i>P. nigrofasciatus</i> L. (Подсолнечное, Клин. у.). | |
| 32. <i>Oedipoda cyanoptera</i> Chrp. (Серпуховъ, оч. редко). | |
| 33. <i>Oe. tuberculata</i> Fabr. (Коломна). | |
| 34. <i>Tettix subulata</i> L. Обыкновенно. | |
| 35. <i>T. bipunctata</i> L. Часто. | |
- Locustidae.*
- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 36. <i>Odontura punctatissima</i> Bosc. Дов. редко. | |
| 37. <i>Mesonema varium</i> Fabr. Дов. редко. | |
| 38. <i>Xiphidium fuscum</i> Fabr. Редко. | |
| 39. <i>X. dorsale</i> Latr. (Руза, Коломна М.). | |
| 40. ? <i>Locusta viridissima</i> L. (Въроятно прежними наблюдателями счищалось с <i>cantans</i> Fuess). | |
| 41. <i>L. cantans</i> Fuessl. Мѣстами. | |
| 42. <i>Thamnorizon cinereus</i> Zet. (Клинъ, редко). | |
| 43. <i>Decticus griseus</i> Fabr. | |
- | | |
|---------------------------------------------|--|
| 44. <i>D. brevipennis</i> Chrp. Дов. редко. | |
| 45. <i>D. bicolor</i> Phil. (Богородск.). | |
| 46. <i>D. verrucivorus</i> L. (Дов. часто). | |
- Gryllidae.*
- | | |
|-----------------------------------------------------|--|
| 47. <i>Gryllus domesticus</i> L. Часто. | |
| 48. <i>G. campestris</i> L. Оч. редко. | |
| 49. <i>Mutimesophila acervorum</i> Latr. Оч. редко. | |
| 50. <i>Gryllotalpa vulgaris</i> Latr. Не часто. | |
- 2. Pseudoneuroptera.**
- Libellulidae.*
- | | |
|----------------------------------------------------------|--|
| 51. <i>Libelleula quadrimaculata</i> L. Не редко. | |
| v. <i>praenubila</i> (Подъ Москвою). | |
| 52. <i>L. depressa</i> L. (Богородское, подъ Москвою). | |
| 53. <i>L. cancellata</i> L. (Подъ Москвою). | |
| 54. <i>L. pedemontana</i> All. (Волоколамскъ, Мож. у.). | |
| 55. <i>L. sanguinea</i> Mfill. (Савви-м-рь). | |
| 56. <i>L. flaveola</i> L. Часто. | |
| 57. <i>L. striolata</i> Chrp. (Сенниково, Звени. у.). | |
| 58. <i>L. vulgata</i> L. Не редко. | |
| 59. <i>L. scotica</i> Donov. Не редко. | |
| 60. <i>L. dubia</i> Vanderl. (Моск., Дмитров. у.). | |
| 61. <i>L. rubicunda</i> L. (Моск., Дмитров. у.). | |
| 62. <i>L. caudalis</i> Charp. ? (1 экз. подъ Москвою). | |
| 63. <i>Cordulia metallica</i> Vand. (Подъ Москвою). | |
| 64. <i>C. flavamaculata</i> Vand. (Богород. п. Москвою). | |

- | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|
| 65. <i>C. aenea</i> L. (Моск., Дмитр. у.). | 87. <i>A. cyathigerum</i> Chrp. (Моск., Дмитр. у.). | |
| 66. <i>Gomphus vulgaris</i> L.
(Богор. п. Москвою, рѣко; Звенигородъ, часто — Мельгуновъ). | 88. <i>A. hastulatum</i> Chrp. (Моск., Дмитр., Козом. у.). | |
| 67. <i>G. serpentinus</i> Chrp. (Подъ Москвою; рѣко). | Ephemoridae. | |
| 68. <i>G. forcipatus</i> Lin. (Мож. у., Клинск. у., рѣко). | 89. <i>Ephemera vulgata</i> L. (Моск., Дмитр. у.). | |
| 69. <i>Aeschna cyanea</i> Latr. (Подъ Москвою, рѣко). | 90. <i>E. glaucops</i> Pict. (Подъ Москвою, рѣко). | |
| 70. <i>A. juncea</i> L. (Подъ Москвою, рѣко). | 91. <i>E. danica</i> Mll. (Москва, Трепар., Мож. у.). | |
| 71. <i>A. affinis</i> Vand. (Подъ Москвою, рѣко). | 92. <i>Palingenia virgo</i> L. (Коломна). | |
| 72. <i>A. viridis</i> Eversm. (Сѣтунь, подъ Москвою). | 93. <i>Caenis dimidiata</i> Steph. (Савинъ м.-рь). | |
| 73. <i>A. grandis</i> L. (Моск., Звениг., Клинск. у.). | 94. <i>Baetis venosa</i> Fabr. (Бронз., Звениг. у.). | |
| 74. <i>Calopteryx virgo</i> L. Не рѣко. | 95. <i>Potamanthus marginatus</i> L. | |
| 75. <i>C. splendens</i> Harr. Не рѣко. | 96. <i>Cloë diptera</i> L. (Савинъ м.-рь, Трепарево, Мож. у.). | |
| 76. <i>Lestes pumphra</i> Scl. (Москов., Колом. у.). | 97. <i>C. rhodani</i> Pict. (Моск., Дмитр. у.). | |
| 77. <i>L. sponsa</i> Hans. Не рѣко. | 98. <i>C. fuscata</i> L. (Подъ Москвою). | |
| 78. <i>L. virens</i> Chrp. (Подъ Москвою; Савинъ м.-рь). | 99. <i>C. pumila</i> Burm. (Подъ Москвою). | |
| 79. <i>L. barbara</i> Fabr. (Аксентьево, Мож. у.). | 100. <i>C. horaria</i> L. (Двигубскій). | |
| 80. <i>L. fusca</i> Vand. (Звенигор. у.). | 101. <i>C. striata</i> L. (Двигубскій). | |
| 81. <i>Platycnemis pennipes</i> Pall. v. <i>lactea</i> (подъ Москвою). | 102. <i>C. vespertina</i> L. (Двигубскій)*. | |
| v. <i>bilineata</i> (Москов., Волок., Мож. у.). Рѣко. | Perlididae. | |
| 82. <i>Agriion speciosum</i> Chrp. Трост. оз., Рузск. у.). | 103. <i>Taeniopteryx nebulosa</i> L.
(Подсолнеч., Кл. у.). | |
| 83. <i>A. najas</i> Hansem. Не рѣко. | 104. <i>T. monilicornis</i> Pict. (Совольн., подъ Москв.). | |
| 84. <i>A. minium</i> Harr. (Мытищи, Моск. у.). | 105. <i>Leuctra fusciventris</i> (Подъ Москвою). | |
| 85. <i>A. elegans</i> Vand. (Свиблово, подъ Москв.). | 106. <i>Nemura variegata</i> Ol. (Подъ Москвою). | |
| 86. <i>A. pulchellum</i> V. (Моск., Дмитровск. у.). | 107. <i>N. cinerea</i> Ol. (Моск., Мож. у.). | |
| | 108. <i>Chloroperla griseipennis</i> Pict.
(Коломна). | |

* Ср. оп. си. Ульянинъ, стр. 19.

Psocidae.

109. *Stenopsocus cruciatus* L. (Моск.
у.).
110. *S. immaculatus* Steph. (Петр.
паркъ, подъ Москвою).
111. *S. striatulus* Fabr. (Москов.,
Русск., Дмитр. у.).
112. *Caecilius flavidus* Kirb. (Моск.,
Канн. у.).
113. *C. lasiopterus* Burm. (Подъ Мо-
сковою).
114. *C. pedicularis* L. (Моск., Русск.
у.).
115. *C. hyalinus* Steph. (Московск.,
Брон. у.).
116. *Psocus longicornis* Fabr. (Моск.,
Звениг., Русск., Волокол. у.).

117. *P. nebulosus* Kibr. (Моск.,
Русск., Волок., Звениг. у.).
118. *P. subfasciatus* St. (Окр. Мос-
квы; рѣдко).
119. *P. variegatus* Latr. (Порхово,
Волок. у.).
120. *Peripsocus phaeopterus* Hag.
(Моск., Дмитр.. Звениг. у.).

3. Physopoda.

Thripidae *).

121. *Phloeothrips frumentaria* B.
122. *Ph. armata* Lindem.
123. *Thrips cerealium* Hal.
124. *Th. secalina* Lindemann.
125. *Th. antennata* Osb.
126. *Th. rufa* Hal.

*) По Lindeman: Die am Getreide lebenden Thripsarten Mittelrusslands
(Bal. de M. 1886, 4).

СОДЕРЖАНИЕ.

Предисловие.

Vertebrata:

	<i>Cmp.</i>
I. Mammalia	1
II. Aves	4
III. Amphibia. IV. Reptilia	9
V. Pisces	11

Mollusca	14
--------------------	----

Molluscoidea	19
------------------------	----

Arthropoda.

I. Hexapoda:

I. Coleoptera	20
II. Hymenoptera	46
III. Lepidoptera	54
IV. Diptera	83
V. Hemiptera	100
VI. Neuroptera	107
VII. Orthoptera	110
VIII. Thysanura	114

II. Myriapoda	115
-------------------------	-----

III. Arachnoidea	116
----------------------------	-----

VI. Crustacea	121
-------------------------	-----

Vermes	126
------------------	-----

Coelenterata	130
------------------------	-----

Protozoa	132
--------------------	-----