


# Sjekkliste for norske døgnfluer (Ephemeroptera) med forslag til norske artsnavn

Geir-Odd Johansen & Vidar Lunde

**D**et er i nyere tid funnet to nye døgnfluearter for Norge, dessuten har døgnflue-systematikken blitt revisert på grunnlag av bl.a. moderne taksonomiske metoder. Derfor presenterer vi her en fullstendig sjekkliste for denne ordenen, med nye arter, artsnavn og systematikk. I tillegg foreslås norske navn på samtlige 44 arter som er påvist her i landet.

Latinske artsnavn vil ofte fortone seg som et uoverstigelig hinder for de som ønsker å lære en insektsgruppe nærmere å kjenne. Med norske navn på artene vil man lettere kunne tilegne seg entomologisk kunnskap, og interessen for entomologi kan øke blant folk flest. Dette legger forholdene bedre til rette for undervisningen i økologi, og kan bl.a. skape økt forståelse for vernetiltak. Med dette som fomål ble døgnfluefamiliene navnsatt med basis i nymfenes morfologi, slik at navnene vil fungere som et hjelpe middel under bestemmelsesarbeid (Lunde & Johansen 1993).

På oppfordring fra Norsk Zoologisk Forenings dyrenavnkomité har vi utarbeidet et forslag til navn på artene i forbindelse med utgivelsen av en liste med norske dyrenavn. Forslaget presenteres her som en revisjon av Dahlbys (1973) sjekkliste over norske døgnfluer. Nomenklaturen følger Puthz (1978), unntatt slekten *Nixe* som følger Flowers (1986).



Figur 1. Innsjøduskgjelledøgnflue (*Ephemera vulgata*). Foto: Vidar Lunde.

## Revisjoner

De to nye artene som er funnet etter forrige sjekkliste (Dahlby 1973), er *Baetis digitatus* og *Habrophlebia lauta*. *B. digitatus* er funnet i Hunnselva ved Gjøvik, Øystre Slidre (Aagaard & Hågvær 1987) og Drammenselva (Brittain 1985). *H. lauta* er funnet i Lakselv i Porsanger (Huru 1984).

I familien Caenidae er arten *Caenis macrura* rapportert fra Vinge-Åbogen i Hedmark av Brekke (1943). Dette funnet synes å være feilbestemt, og arten er nå strøket fra den norske lista (Nøst et al. 1986). *C. modesta* Bengtsson 1917 og *C. nocturna* Bengtsson 1917 er artsnavn i Dahlbys liste, men er

**Tabell 1. Sjekkliste for norske døgnfluer med forslag til norske artsnavn****ORDEN EPHEMEROPTERA****Familie Ephemeridae KЛАPALEK, 1909**Slekt *Ephemerina* L., 1758*Ephemerina vulgata* L., 1758*E. danica* MÜLLER, 1764**Duskgjelledøgnfluer**

Innsjøduskgjelledøgnflue

Elveduskgjelledøgnflue

**Familie Heptageniidae TRAVER, 1935**Slekt *Heptagenia* WALSH 1863*Heptagenia fuscogrisea* (RETIUS, 1783)*H. sulphurea* (MÜLLER, 1776)*H. dalecarlica* BENGSSON, 1912Slekt *Nixe* FLOWERS, 1980*Nixe joernensis* (BENGSSON, 1909)**Flatdøgnfluer**

Brun flatdøgnflue

Gul flatdøgnflue

Nordlig flatdøgnflue

Liten flatdøgnflue

**Familie Arthropleidae BALTHASAR, 1937**Slekt *Arthroplea* (BENGSSON, 1908)*Arthroplea congener* BENGSSON, 1908**Børstekjevedøgnfluer**

Børstekjevedøgnflue

**Familie Leptophlebiidae KЛАPALEK, 1909**Slekt *Leptophlebia* WESTWOOD, 1840*Leptophlebia vespertina* (L., 1758)*L. marginata* (L., 1767)Slekt *Paraleptophlebia* LESTAGE, 1917*Paraleptophlebia cincta* (RETIUS, 1783)*P. submarginata* (STEPHENS, 1835)*P. wernerii* ULMER, 1919*P. strandii* (EATON, 1901)Slekt *Habrophlebia* EATON, 1881*Habrophlebia lauta* EATON, 1884**Spissgjelledøgnfluer**

Liten spissgjelledøgnflue

Stor spissgjelledøgnflue

Purpur gaffelgjelledøgnflue

Stor gaffelgjelledøgnflue

Liten gaffelgjelledøgnflue

Østlig gaffelgjelledøgnflue

Buntgjelledøgnflue

**Familie Ephemerellidae KЛАPALEK, 1909**Slekt *Ephemerella* WALSH, 1862*Ephemerella aurivillii* (BENGSSON, 1908)*E. ignita* (PODA, 1761)*E. mucronata* (BENGSSON, 1909)**Ryggjelledøgnfluer**

Stor ryggjelledøgnflue

Rød ryggjelledøgnflue

Liten ryggjelledøgnflue

**Familie Caenidae KЛАPALEK, 1909**Slekt *Caenis* STEPHENS, 1835*Caenis horaria* (L., 1758)*C. lactea* (BURMEISTER, 1839)*C. luctuosa* (BURMEISTER, 1839)*C. rivulorum* EATON, 1884**Skjoldgjelledøgnfluer\***

Håret skjoldgjelledøgnflue

Broket skjoldgjelledøgnflue

Damskjoldgjelledøgnflue

Elveskjoldgjelledøgnflue

## Tabell 1. Fortsettelse

Slekt <i>Brachycercus</i> CURTIS, 1834	Pigget skjoldgjelletøgnflue
<i>Brachycercus harrisella</i> CURTIS, 1834	
<b>Familie Siphlonuridae Klapalek, 1909</b>	<b>Fliksidedøgnfluer</b>
Slekt <i>Siphlonurus</i> EATON, 1868	
<i>Siphlonurus aestivalis</i> (EATON, 1903)	Stor fliksidedøgnflue
<i>S. alternatus</i> (SAY, 1824)	Tverrstripet fliksidedøgnflue
<i>S. lacustris</i> EATON, 1870	Liten fliksidedøgnflue
Slekt <i>Ameletus</i> EATON, 1885	
<i>Ameletus inopinatus</i> EATON, 1887	Elvefliksidedøgnflue
Slekt <i>Parameletus</i> BENGSSON, 1908	
<i>Parameletus chelifer</i> BENGSSON, 1908	Fjellflomdøgnflue
<i>P. minor</i> (BENGSSON, 1909)	Nordlig flomdøgnflue
<b>Familie Ametropodidae BENGSSON, 1913</b>	<b>Klodøgnfluer</b>
Slekt <i>Metretopus</i> EATON, 1901	
<i>Metretopus borealis</i> (EATON, 1871)	Grønnøyet klodøgnflue
<i>M. alter</i> BENGSSON, 1930	Nordlig klodøgnflue
<b>Familie Baetidae Klapalek, 1909</b>	<b>Smådøgnfluer**</b>
Slekt <i>Baetis</i> LEACH, 1815	
<i>Baetis fuscatus</i> (L., 1761)	Guløyet smådøgnflue
<i>B. scambus</i> EATON, 1870	Hvitflekket smådøgnflue
<i>B. lapponicus</i> (BENGSSON, 1912)	Tohalet smådøgnflue
<i>B. macani</i> KIMMINS, 1957	Innsjøsmådøgnflue
<i>B. rhodani</i> (PICTET, 1843-45)	Vanlig smådøgnflue
<i>B. subalpinus</i> BENGSSON, 1917	Fjellsmådøgnflue
<i>B. vernus</i> CURTIS, 1834	Syddlig smådøgnflue
<i>B. muticus</i> (L., 1758)	Sandsmådøgnflue
<i>B. niger</i> (L., 1761)	Sortvinget smådøgnflue
<i>B. digitatus</i> BENGSSON, 1912	Seksgjellet smådøgnflue
Slekt <i>Centroptilum</i> EATON, 1869	
<i>Centroptilum luteolum</i> (MÜLLER, 1776)	Lansettvingedøgnflue
Slekt <i>Cloeon</i> LEACH, 1815	
<i>Cloeon dipterum</i> (L., 1761)	Gul damdøgnflue
<i>C. simile</i> EATON, 1870	Brun damdøgnflue
Slekt <i>Procloeon</i> BENGSSON, 1915	
<i>Procloeon bifidum</i> (BENGSSON, 1912)	Guløyet aftendøgnflue

\*Skjoldgjelletøgnfluer kalles Dvergdøgnfluer i Fauna 35 (2)

\*\*Smådøgnfluer kalles Bekkedøgnfluer i Fauna 35 (2)

nå oppført som henholdsvis *C. luctuosa* Burmeister 1839 og *C. lactea* Burmeister 1839 (Puthz 1978).

Slekten *Arthroplea* var tidligere i familien Heptageniidae, men er nå plassert i egen familie: Arthropleidae (Puthz 1978).

I familien Heptageniidae er det beskrevet en ny slekt: *Nixe*. Denne beskrivelsen baserer seg på egg- og nymfemorfologi, og den tidligere arten *Heptagenia joernensis* heter nå *Nixe joernensis* på grunnlag av disse kriteriene (Flowers 1986).

### Sjekklisten

Sjekkliste over norske døgnfluer er gitt i tabell 1. Her er også angitt forslag til norske navn. To av disse navnforslagene strider mot navnene i Norsk Zoologisk Forenings navneliste fra 1982 og argumentene for disse forandringene finnes hos Lunde & Johansen (1993).

Takk til J. Brittain for verdifulle kommentarer.



Figur 2. Liten spissgjelledøgnflue (*Leptophlebia vespertina*).  
Foto: Vidar Lunde.

### Litteratur:

- Brekke, R. 1943. Trichoptera og Ephemeroptera. Nye arter for Norge. *Norsk ent. Tidsskr.* 6: 155–163.
- Brittain, J. E. 1985. *Baetis digitatus* Bengtsson (Ephemeroptera), a new mayflyspecies for Norway. *Fauna norv. Ser. B* 32: 106–107.
- Dahlby, R. 1973. A Check-list and Synonyms of the Norwegian Species of Ephemeroptera. *Norsk ent. Tidsskr.* 20: 249–252.
- Flowers, R. W. 1986. Holarctic distributions of three taxa of Heptageniidae (Ephemeroptera). *Ent. news* 97: 193–197.
- Huru, H. 1984. *Habrophlebia* (Ephemeroptera, Leptophlebiidae) new to Norway. *Fauna norv. Ser. B* 31: 107–108.
- Lunde, V. & Johansen, G. O. 1993: Norske navn på døgnfluer. *Fauna*. 46: 110–113.
- Norsk Zoologisk Forening. 1982. Norske dyrenavn med tilhørende vitenskapelige navn. B: Insekter, edderkopdyr og myriapoder. *Fauna* 35: 1–48.
- Nøst, T., Aagaard, K., Arnekleiv, J.V., Jensen, J.W., Koksvik, J.I. & Solem, J.O. 1986. Vassdragsreguleringer og ferskvannsinvertebrater. En oversikt over kunnskapnivået. *Økoforsk utredning* 1986 (1): 1–82.
- Puthz, V. 1978. Ephemeroptera. s.256-263 i *Limnofauna Europaea*, J. Illies (ed.). Fischer Verlag, Stuttgart.

### Forfatternes adresse:

*Geir-Odd Johansen,  
Vidar Lunde,  
Zoologisk Museum,  
Sarsgt. 1,  
0562 Oslo*

# Insekt-Nytt


Medlemsblad for Norsk  
Entomologisk Forening



Nr. 3/4 1993 Årg. 18

# Insekt-Nytt nr. 3/4, 1993

Medlemsblad for Norsk Entomologisk Forening



## Insekt-Nytt

Årgang 18, nr. 3/4, 1993

### Redaksjonen:

Ole J. Lønnve (Redaktør)  
Lars Ove Hansen  
Espen Bergsmark  
Øistein Berg  
Jan Arne Stenløkk  
Devegg Ruud (Fototeknisk ass.).

### Redaksjonens adresse:

Insekt-Nytt v/ Ole J. Lønnve  
Universitetet i Oslo,  
Biologisk inst., Zool. avd.,  
Postboks 1050 Blindern,  
0316 Oslo.  
Tlf.: 67 53 56 84.

### Sats, lay-out, paste-up:

Redaksjonen.

**Trykk:** Trykk Service A/S, Drammen.

Insekt-Nytt utkommer med 4 nummer  
årlig.

ISSN 0800-1804

### Forsidebilde:

Larve av furusvermer

(*Hyloicus pinastri*)

Foto: Hans Chr. Røgler

**Insekt-Nytt** presenterer populærvitenskapelige oversiks- og tema-artikler om insekters (inkl. edderkoppyr og andre land-leddyr) økologi, systematikk, fysiologi, atferd, dyregeografi etc. Likeledes trykkes artslister fra ulike områder og habitater, ekskursjonsrapporter, naturvern-, nyttel- og skadedyrstoff, bibliografier, biografier, historikk, «anekdoter», innsamlings- og preparerings-teknikk, utstyrstips, bokanmeldelser m.m. Vi trykker også alle typer stoff som er relatert til Norsk Entomologisk Forening og dets lokalavdelinger: årsrapporter, regnskap, møte- og ekskursjons-rapporter, debattstoff etc. Opprop og kontaktannonser er gratis for foreningens medlemmer. Språket er norsk (svensk eller dansk) gjerne med et kort engelsk abstract. Våre artikler refereres i *Zoological record*.

**Insekt-Nytt** vil prøve å finne sin nisje der vi ikke overlapper med NEFs fagtidsskrift *Fauna norv. Ser. B.*. Originale vitenskapelige undersøkelser, nye arter for ulike faunaregioner og Norge går fortsatt til fagtidsskriftet. Derimot tar vi gjerne artikler som omhandler «interessante og sjeldne funn», notater om arters habitatvalg og levevis etc., selv om det nødvendigvis ikke er «nytt».

### Annonsepriser:

1/4 side	kr. 450,-
1/2 side	kr. 675,-
1/1 side	kr. 1000,-
Bakside (svart/hvitt)	kr. 1400,-
Bakside (farger)	kr. 2200,-

Prisen på baksiden trykt i fire farger inkluderer ikke reproarbeid. Ved bestilling av annonser i to numre etter hverandre kan vi tilby 10 % reduksjon, 25 % i fire og 30 % i 8 påfølgende numre.

**Abonnement:** Medlemmer av Norsk Entomologisk Forening får Insekt-Nytt (og *Fauna norv. Ser. B.*) gratis tilsendt. Kontingensten er for 1993 kr. 130,- pr. år (kr. 70,- for juniormedlemmer til og med året de fyller 19 år). Henvendelse om medlemskap sendes sekretæren: Øistein Berg, Postboks 376, 1371 Asker.