

ADDITION
A LA FAUNE DES ÉPHÉMÈRES DE BELGIQUE

par **J. A. Lestage**.

1. — *Ephemera lineata* EATON. — Un exemplaire capturé dans son jardin par M. DELPÉRÉE.
2. — *Oligoneuria rhenana* IMHOF. — Abondantes le long de l'Ourthe; excessivement commune à Rivage où les premiers imagos furent capturés.
3. — *Torleya belgica* LEST. — Assez répandue et abondante où elle existe; j'en ai reçu récemment de nombreux exemplaires de Dalhem, capturés par MM. DELPÉRÉE et GÉRARD-SALME.
4. — *Chitonophora* sp. — Connue seulement à l'état larvaire; le D^r ROUSSEAU a capturé 5 larves à Overmeire et 1 à Soulme en mai dernier.
5. — *Baetis scambus* EATON. — Aywaille (D^r ROUSSEAU); Esneux (DELPÉRÉE).
6. — *Baetis niger* L. — Cité par le P. NAVAS de l'Hermeton, 9-VIII-1909 et de Warnant, 21-X-1909.
7. — *Centroptilum pennulatum* EATON. — Féchereux, La Roche aux Faucons (DELPÉRÉE).
8. — *Centroptilum tenellum* ALBARDA. — Féchereux, La Roche aux Faucons (DELPÉRÉE); Biens communaux, sur la Vecquée (LESTAGE).
9. — *Siphurus lacustris* EATON. — Quelques larves à Streupas, dans l'Ourthe (DELPÉRÉE); larves excessivement abondantes à Soulme, dans l'Hermeton (D^r ROUSSEAU); un imago à Melreux, sur l'Ourthe, 23 mai 1920 (DELPÉRÉE).

A rayer de la faune belge :

Cœnis harisella CURTIS. — Le R. P. NAVAS a cité cette espèce de Lives 25-VIII-1912. Sur ma demande, il m'a fait savoir que l'exemplaire en question doit être un subimago de *Cœnis dimidiata* STEPHENS (= *horaria* L.).
