

REVUE
D'ENTOMOLOGIE
PUBLIÉE PAR LA

ENTOMOLOGICAL SOCIETY OF
CALIFORNIA

SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'ENTOMOLOGIE

RÉDACTEUR : ALBERT FAUVEL

TOME VI. — 1887



CAEN

IMPRIMERIE HENRI DELESQUES
Successeur de F. Le Blanc-Hardel
RUE FROIDE, 2 ET 4

1887

NOTES ADDITIONNELLES SUR LES NÉVROPTÈRES DES VOSGES (1)

(Suite)

Par Robert MAC-LACHLAN.

Comme précédemment, M. Cuny-Gaudier, de Gérardmer, a bien voulu m'envoyer les résultats de ses chasses névroptérologiques en 1886. Il y a quelques espèces nouvelles pour le pays et j'en prends occasion de faire quelques petites rectifications à mes premières notes. M. le D^r Putoz m'a également fait l'envoi de quelques Trichoptères automnales de Remiremont, mais elles ne m'ont rien offert de nouveau. M. Cuny a trouvé près de Gérardmer le *Chaetopterygopsis Mac-Lachlani* Stein, et la curieuse *Anomalopteryx Chauviniana* Stein, en masse. Il a retrouvé également la *Rhyacophila philopotamoides* Mac-Lachl., citée dans mes premières notes d'après un seul individu un peu douteux.

TRICHOPTÈRES.

FAM. **Limnophilidæ.**

Grammotautius atomarius F. Ramberchaups, 23 mai, 1 ♂.
Limnophilus affinis Curt. 1 ♀, sans indication de localité; espèce très répandue.

FAM. **Sericostomatidæ.**

Crunæcia irrorata Curt. 1 ♂, Basse des Rupts.

PLANIPENNES.

FAM. **Hemerobiidæ.**

Micromus aphidivorus Schrk. Val de Vologne, un seul individu.
Hemerobius inconspicuus Mac-Lachl. Un seul individu, sans localité.
Hemerobius fasciatus Góspy. Le Costet.

(1) Voir *Revue d'Entomologie*, 1884, p. 9; 1885, p. 1; 1886, p. 123.

PSEUDO-NÉVROPTÈRES.

FAM. Perlidæ.

Leuctra nigra Pict. ? Quelques individus, sans localité, d'une curieuse petite *Leuctra*, appartiennent peut-être à cette espèce ; mais l'identification n'est pas certaine.

FAM. Ephemeridæ.

Cænis dimidiata Steph. Lac de Gérardmer, 6 juin ; deux individus.

Cænis halterata F. C'est la *C. macrura* de mes premières notes ; peut-être elle paraît un peu plus tard que *dimidiata* ; car je ne l'ai pas vue parmi les récoltes de M. Cuny, et à la même époque, je n'ai pas trouvé la *dimidiata* pendant mon excursion au même lac.

Siphiturus lacustris Eaton. L'espèce que j'ai trouvée au lac de Retournermer, et que M. Cuny a également prise à Martimprey, est sans doute le *lacustris* de M. Eaton.

Ameletus sp. Dans mes notes sur les Névroptères de la Forêt Noire, j'ai indiqué une femelle d'une espèce de ce genre, nouveau pour l'Europe, prise au lac du Feldberg. Parmi mes récoltes des Vosges en 1883, mon ami M. Eaton a trouvé un mâle de la même espèce, pris au lac de Retournermer. L'espèce sera décrite par M. Eaton dans le *Supplément* à sa *Monographie des Ephémères*.

Epeorus assimilis Eaton. C'est l'*Epeorus* noté dans mes premières notes additionnelles.

Epeorus sp. ? Voisin ou identique avec le *torrentium* Eaton. Val de Vologne, 1 ♂.
