

*Pimplinae* :

## Pimplini :

- Certonotus labialis sp. nov. Měraukě.  
 Echthromorpha insidiator Smith. Měraukě.  
 Xanthopimpla Sauss., sec. Krieger.  
 Echthromorpha Beauforti sp. nov. Etnabaai, en Měraukě.  
 " papuana sp. nov. Etnabaai.  
 " sulcata sp. nov. Měraukě.  
 " flavolineata sp. nov. Měraukě.  
 " basimacula sp. nov. Měraukě.

*Ophioninae* :

## Ophionini :

- Eniscopilus melanarius sp. nov. Etnabaai.

*Campoplegini* :

- Devorgilla gen. nov.  
 Devorgilla dilatata sp. nov. Měraukě.


*Cryptinae* :

## Mesostenini :

- Mesostenus uncarinatus sp. nov. Etnabaai.  
 Neomesostenus? interstitialis sp. nov. Etnabaai.

*Cryphini* :

- Colganta Cam.  
 Colganta sciarica Smith. Etnabaai.



## APPENDIX III.

Lijst der Neuropteroidea (Netvleugeligen), bepaald door Dr. H. W. VAN DER WEELE.

*Agnatha* :

*Palingenia* (Anagenesia) nov. spec. an *papuana* Eat.; half zoo groot en afwijkend in den bouw van den Forceps. Digóel.

*Odonata* :

Deze vormen de groote meerderheid van het verzamelde materiaal. De soorten die tot nog toe alleen uit Australië en Nieuw-Guinea bekend zijn, heb ik met \* gemerkt. De volgorde is die van KIRBY's Catalogus Odonata (1890). Zeer merkwaardig is, dat van de 18 gedetermineerde Odonata-soorten 7 uitsluitend in N.-Guinea en Australië voorkomen.

*Libellulidae*: *Tholymis tillarga* F.

\**Hydrobasileus brevistylis* Brauer. Oorspronkelijk uit Australië beschreven.

*Tramea limbata* Dej. subspec. *Loewii* Brauer.

\**Rhyothemis graphiptera* Rbr. Was tot nog toe alleen uit Australië bekend.

*Neurothenus stigmatizans* F. ras *elegans* Guér.



Genootschap Aardrijkskundig Genootschap,  
Amsterdam

DE ZUIDWEST  
NIEUW-GUINEA-EXPEDITIE  
1904/5

VAN HET

DN. NED. AARDRIJKSKUNDIG GENOOTSCHAP.



*Met 9 kaarten, 2 plattegronden, 11 platen, 148 illustraties, 3 meetlijsten  
en 3 diagrammen.*



BOEKHANDEL EN DRUKKERIJ  
VOORHEEN  
E. J. BRILL  
LEIDEN — 1908.