


TX 68

L Soc 3073.10
(Box on sh)

ARCHIVES



DU

MUSÉE TEYLER

SÉRIE II, VOL. V,
DEUXIÈME PARTIE.

HAARLEM. — LES HÉRITIERS LOOSJES.
1896.

PARIS,
GAUTHIER-VILLARS.

LEIPSIC,
G. E. SCHULZE.

CATALOGUE SYSTÉMATIQUE


DE LA

COLLECTION PALÉONTOLOGIQUE

PAR

T. C. WINKLER.

Cinquième supplément.



AVIS AU LECTEUR.

En 1895 j'ai pu enrichir la section paléontologique du Musée Teyler d'une belle collection de Mollusques fossiles, provenant des couches pliocène en post-pliocène des environs de Palermo, Italie. Au lieu de distribuer ces échantillons parmi les autres fossiles de leur classe dans le système, j'ai cru devoir les laisser ensemble, en leur réservant une place à part dans les vitrines. De même leurs noms n'ont pas été inscrits dans les listes des autres mollusques cainozoïques du musée. Les pages 281 à 294 de ce cinquième supplément de mon Catalogue systématique en donnent la liste nominative et indiquent en même temps les lieux de provenance, avec le numéro de la vitrine dans laquelle ces fossiles sont exposés. Ils ont été déterminés par un des meilleurs paléomalacologistes, M. le Prof. Romolo Meli à Roma.

HAARLEM 1896.

Le conservateur,

DR T. C. WINKLER.



PÉRIODE CAINOZOÏQUE.

Époques pliocène et postpliocène.

POLYPES.

ZOANTHAIRES APORES.

CARYOPHYLLIENS.

- No. 133. *Caryophyllia clavus* BROCCHI
Cyathina pseudo-turbinolia MILNE EDW.
du post-pliocène moyen de Ficarazzi..... V. 42.
• 134. Id. Id. du post-pliocène moyen de Monte Pellegrino. • 42.

BRACHIOPODES.

TÉRÉBRATULIDES.

- No. 132. *Terebratula ampulla* BROCCHI (*Anomia*)
du pliocène d'Altavilla..... V. 42.

ACÉPHALES.

PLEUROCONQUES.

OSTRACÉS.

- No. 19. *Ostrea cochlear* POLI
du post-pliocène moyen de Ficarazzi..... V. 42.
• 35. Id. Id. du pliocène d'Altavilla..... • 42.
• 36. Id. *lamellosa* BROCCHI
du pliocène d'Altavilla..... • 42.

PECTINIDES.

- No. 34. **Pecten scabrellus** LAMARCK
du pliocène d'Altavilla..... V. 42.
- 75. **Id. opercularis** LINN.
du post-pliocène moyen de Monte Pellegrino..... - 42.
- 33. **Vola Alessi** PHIL. (**Pecten**)
du pliocène d'Altavilla..... - 42.
- 73. **Id. jacobaea** LINN. (**Ostrea**) (**Pecten**)
du post-pliocène moyen de Monte Pellegrino..... - 42.
- 74. **Id. opercularis** LINN. (**Ostrea**)
du post-pliocène moyen de Monte Pellegrino..... - 42.

CHAMIDES.

- No. 25. **Chama gryphina** LAMARCK
du pliocène d'Altavilla..... V. 42.
- 54. **Id. dissimilis** BRONN
du post-pliocène moyen de Monte Pellegrino..... - 42.

ORTHOCONQUES.

MYTILIDES.

- No. 72. **Modiola sericea** BRONN
du post-pliocène moyen de Monte Pellegrino..... V. 42.

ARCACIDES.

- No. 15. **Leda producta** MONTEROSATO (**Yoldia**)
du post-pliocène moyen de Ficarazzi..... V. 42.
- 82. **Id. commutata** PHIL. (**Nucula**)
du pliocène d'Altavilla..... - 42
- 68. **Id. Id.** PHIL. (**Nucula**)
du post-pliocène moyen de Monte Pellegrino..... - 42.
- 69. **Lembulus pilla** LINN. (**Leda**) (**Arca**)
du post-pliocène moyen de Monte Pellegrino..... - 42.

- No. 16. *Nucula sulcata* BRONN
du post-pliocène moyen de Ficarazzi V. 42.
- 17. *Id. placentina* LAMARCK
du post-pliocène moyen de Ficarazzi • 42.
- 18. *Id. nucleus* LINN. (Arca)
du post-pliocène moyen de Ficarazzi • 42.
- 70. *Id. Id.* LINN. (Arca)
du post-pliocène moyen de Monte Pellegrino..... • 42.
- 71. *Id. placentina* LAMARCK
du post-pliocène moyen de Monte Pellegrino..... • 42.
- 66. *Pectunculus violascens* LAMARCK
du post-pliocène moyen de Monte Pellegrino.. • 42.
- 67. *Id. binoculatus* POLI
du post-pliocène moyen de Monte Pellegrino..... • 42.
- 13. *Arca tetragona* POLI
du post-pliocène moyen de Ficarazzi..... • 42.
- 14. *Id. Polii* MAY
du post-pliocène moyen de Ficarazzi..... • 42.
- 31. *Id. diluvii* LAMARCK
du pliocène d'Altavilla..... • 42.
- 64. *Id. tetragona* POLI
du post-pliocène moyen de Monte Pellegrino.. • 42.
- 65. *Id. Polii* MAY
du post-pliocène moyen de Monte Pellegrino..... • 42.

ASTARTIDES.

- No. 36. *Cardita intermedia* BROCCHI (Chama)
du pliocène d'Altavilla..... V. 42.
- 27. *Id. pectinata* BROCCHI (Chama)
du pliocène d'Altavilla • 42.
- 55. *Id. aculeata* BRONN
du post-pliocène moyen de Monte Pellegrino.. • 42.
- 46. *Circe minima* MONTE. (Venus)
du post-pliocène moyen de Monte Pellegrino.. • 42.
- 7. *Astarte sulcata* DA COSTA (Pectunculus)
du post-pliocène moyen de Ficarazzi..... • 42.
- 53. *Id. Id.* du post-pliocène moyen de Monte Pellegrino.. • 42.

LUCINIDES.

- No. 12. *Lucina borealis* LINN. (Venus)
du post-pliocène moyen de Ficarazzi V. 42.
- 29. *Id. spinifera* MONTE.
du pliocène d'Altavilla - 42.
- 30. *Id. borealis* LINN. (Venus)
du pliocène d'Altavilla - 42.
- 60. *Id. Id.* LINN. (Venus)
du post-pliocène moyen de Monte Pellegrino - 42.
- 61. *Id. lactea* LINN. (Tellina)
du post-pliocène moyen de Monte Pellegrino - 42.
- 59. *Diplodonta rotundata* MONTE. (Tellina)
du post-pliocène moyen de Monte Pellegrino... .. - 42.
- 62. *Loripes divaricatus* LINN. (Tellina)
Id. commutata PHIL. (Lucina)
du post-pliocène moyen de Monte Pellegrino... .. - 42.
- 11. *Woodia digitaria* LINN. (Tellina)
du post-pliocène moyen de Monte Pellegrino. - 42.
- 63. *Id. Id.* LINN. (Tellina)
du post-pliocène moyen de Ficarazzi - 42.

CARDIDES.

- No. 9. *Cardium echinatum* LINN.
du post-pliocène moyen de Ficarazzi. V. 42.
- 10. *Id. Deshayesi* SAY
du post-pliocène moyen de Ficarazzi - 42.
- 28. *Id. echinatum* LINN.
du pliocène d'Altavilla - 42.
- 56. *Id. Id.* du post-pliocène moyen de Monte Pellegrino.. - 42.
- 57. *Id. papillosum* POLI
du post-pliocène moyen de Monte Pellegrino..... - 42.
- 8. *Isocardia cor* LINN. (Chama)
du post-pliocène moyen de Ficarazzi - 41.
- 58. *Laevicardium oblongum* CHEMN. (Cardium)
du post-pliocène moyen de Monte Pellegrino..... - 42.

CYPRINIDES.

- No. 2. *Cyprina aequalis* BRONN
du post-pliocène moyen de Ficarazzi V. 42.

CYTHÉRIDES.

- No 3. *Cytherea méditerranæa* TIBERI
du post-pliocène moyen de Ficarazzi V. 42.
- 47. *Id. chione* LINN. (VENUS)
du post-pliocène moyen de Monte Pellegrino " 42.
 - 48. *Id. rudis* POLI
du post-pliocène moyen de Monte Pellegrino " 42.
 - 5. *Venus multilamella* LAMARCK (Cytheræa)
du post-pliocène moyen de Ficarazzi " 42.
 - 6. *Id. ovata* LINN.
du post-pliocène de Ficarazzi " 42.
 - 24. *Id. multilamella* LAMARCK (Cytheræa)
du pliocène d'Altavilla " 42.
 - 50. *Id. casina* LINN.
du post-pliocène moyen de Monte Pellegrino " 42.
 - 51. *Id. fasciata* DA COSTA
du post-pliocène moyen de Monte Pellegrino " 42.
 - 52. *Id. ovata* LINN.
du post-pliocène moyen de Monte Pellegrino " 42.
 - 49. *Dosinia linota* PULTN. (VENUS)
du post-pliocène moyen de Monte Pellegrino " 42.
 - 4. *Artemis linota* PULTN. (VENUS)
du post-pliocène moyen de Ficarazzi " 42.

TELLINIDES.

- No. 22. *Tellina compressa* BROCCHI
du pliocène d'Altavilla V. 42.
- 23. *Id. distorta* POLI
du pliocène d'Altavilla " 42.

- No. 44. *Tellina incarnata* LINN.
 Id. depressa AUCT.
 du post-pliocène moyen de Monte Pellegrino V. 42.
- 45. **Id. donacina** BRONN
 du post-pliocène moyen de Monte Pellegrino..... • 42.
- 48. *Psammobia ferroensis* CHEMN. (*Tellina*)
 du post-pliocène moyen de Monte Pellegrino..... • 42.

 AMPHIDESMIDES.

- No. 42. *Syndosmya alba* AUCT. (*Mactra*)
 du post-pliocène moyen de Monte Pellegrino..... V. 42.

 MÉSOEDESIMIDES.

- No. 41. *Erycina angulosa* BRONN
 du post-pliocène moyen de Monte Pellegrino..... V. 42.

 ANATINIDES.

- No. 38. *Thracia convexa* W. WOOD
 du post-pliocène moyen de Monte Pellegrino..... V. 42.

 CORBULIDES.

- No. 20. *Corbula gibba* OLIVI (*Tellina*)
 du pliocène d'Altavilla..... V. 42.

 MYACIDES.

- No. 37. *Panopaea glycymeris* BRONN
 var. *Faujasi* MELI
 du post-pliocène moyen de Monte Pellegrino..... V. 42.
- 39. *Cochlodesma proetensis* PULTN.
 Id. anatina oblonga PHIL.
 du post-pliocène moyen de Monte Pellegrino..... • 42.

SOLÉNIDES

- No. 1. **Solecortus antiquatus** PULTN. (Solen)
 Id. coarctatus AUCT.
 du post-pliocène moyen de Ficarazzi..... V. 42.
- 21. **Id. Id.** PULTN. (Solen)
 du pliocène d'Altavilla..... • 42.
- 40. **Id. Id.** AUCT. (Solen)
 du post-pliocène moyen de Monte Pellegrino..... • 42.

GASTÉROPODES.

DENTALIDES.

- No. 131. **Dentalium Philippi** MONTEROSATA
 Id. striatum PHILL. non LAMARCK
 du post-pliocène moyen de Ficarazzi..... V. 42.

FISSURELLIDES.

- No 91. **Fissurella costaria** BASTER
 du post-pliocène moyen de Monte Pellegrino..... V. 42.

CRÉPIDULIDES.

- No. 92. **Calyptraea sinensis** LINN. (Patella)
 du post-pliocène moyen de Monte Pellegrino V. 42.
- 109. **Id. muricata** BROCCHI (Patella)
 du pliocène d'Altavilla..... • 42.

BUCCINIDES.

- No. 87. **Cassidaria echinophora** LINN. (Buccinum)
 du post-pliocène moyen de Ficarazzi..... V. 42.
- 88 **Nassa semistriata** BROCCHI (Buccinum)
 du post-pliocène moyen de Ficarazzi..... • 42.

- No. 89. **Nassa subclathrata** D'ORB.
du post-pliocène moyen de Ficarazzi..... V. 42.
- 105. **Id. limata** CHEMN. (**Buccinum**)
du post-pliocène moyen de Monte Pellegrino.... • 42.
- 106. **Id. pseudoclathrata** D'ORB.
du post-pliocène moyen de Monte Pellegrino..... • 42.
- 107. **Id. incrassata** MÜLL. (**Tritonium**)
du post-pliocène moyen de Monte Pellegrino... • 42.
- 121. **Id. clathrata** BROCCHI (**Buccinum**)
du pliocène d'Altavilla..... • 42.
- 122. **Id. limata** CHEMN (**Buccinum**)
du pliocène d'Altavilla..... • 42.
- 123. **Id. musiva** BROCCHI (**Buccinum**)
du pliocène d'Altavilla..... • 42.
- 124. **Id. prismatica** BROCCHI (**Buccinum**)
du pliocène d'Altavilla..... • 42.
- 125. **Id. semistriata** BROCCHI (**Buccinum**)
Var. **turrita** FORESTI
du pliocène d'Altavilla..... • 42.
- 126. **Id. semistriata** BROCCHI (**Buccinum**)
Forina intermedia BROCCHI
Id. cortulata BROCCHI
du pliocène d'Altavilla..... • 42.

MURICIDES.

- No. 104. **Euthria cornea** LINN. (**Murex**)
du post-pliocène moyen de Monte Pellegrino..... V. 42.
- 117. **Fusus cinctus** BILL. et MICHELOTTI
du pliocène d'Altavilla..... • 42.
- 86. **Triton corrugatum** LAMARCK
du post-pliocène moyen de Ficarazzi..... • 42.

MURICIDES.

291

- No. 118. **Triton distortum** BROCCHI (**Murex**)
du pliocène d'Altavilla V. 42.
- 119. **Murex altavillensis** SEQUENZA
du pliocène d'Altavilla..... - 42.
- 120. **Id. brevicantus** SISMONDA
du pliocène d'Altavilla ... - 42.
- 127. **Pleurotoma contigua** BROCCHI (**Murex**)
du pliocène d'Altavilla..... - 42.
- 128. **Dolichotoma cataphracta** BROCCHI (**Murex**)
du pliocène d'Altavilla..... - 42.
- 129. **Drillia Geslini** P (**Pleurotoma**)
du pliocène d'Altavilla - 42.

STROMBIDES.

- No 85. **Aporrhais macandra** JEFF.
du post-pliocène moyen de Ficarazzi..... V 42.
- 84. **Chenopus pes pelecani** LINN. (**Strombus**)
du post-pliocène moyen de Ficarazzi... - 42.
- 108. **Id. Id.** LINN. (**Strombus**)
du post-pliocène moyen de Monte Pellegrino..... - 42.
- 115. **Id. Id.** LINN. (**Strombus**)
du pliocène d'Altavilla..... - 42.
- 116. **Id. Uttingeri** ROSS (**Risso**)
du pliocène d'Altavilla..... - 42.

CYPRÉADES.

- No. 108. **Trivea sphaericulata** LAMARCK (**Cypraea**)
du post-pliocène moyen de Monte Pellegrino W. 42.

TROCHIDES.

- No 98. **Turbo rugosus** LINN.
du post-pliocène moyen de Monte Pellegrino..... V. 42.
- 77. **Zizyphinus millegranus** PHILL. (Trochus)
du post-pliocène moyen de Ficarazzi..... • 42.
- 95. **Id. conulus** LINN. (Trochus)
du post-pliocène moyen de Monte Pellegrino..... • 42.
- 96. **Id. millegranus** PHILL. (Trochus)
du post-pliocène moyen de Monte Pellegrino..... • 42.
- 97. **Id. zizyphinus** LINN. (Trochus)
du post-pliocène moyen de Monte Pellegrino..... • 42.
- 76. **Gibbula magus** LINN. (Trochus)
du post-pliocène moyen de Ficarazzi..... • 42.
- 98. **Id. Id.** LINN. (Trochus)
du post-pliocène moyen de Monte Pellegrino..... • 42.
- 94. **Id. Id.** LINN. (Var.)
du post-pliocène moyen de Monte Pellegrino..... • 42.
- 83. **Xenophora trinacria** FISCH
Id. crispa PHILL. non KÖNIG
du post-pliocène moyen de Ficarazzi..... • 42.
- 102. **Id. crispa** KÖNIG (Trochus)
du post-pliocène moyen de Monte Pellegrino..... • 42.
- 114. **Id. Id.** KÖNIG (Trochus)
du pliocène d'Altavilla..... • 42.

NATICIDES

- No. 80. **Natica millepunctata** LAMARCK
du post-pliocène de Ficarazzi..... V. 42.
- 81. **Id. montaculi** FORBES
Id. helicina PHILL. non BROCCHI
du post-pliocène moyen de Ficarazzi..... • 42.

- No. 101. **Natica millepunctata** LAMARCK
du post-pliocène moyen de Monte Pellegrino..... V. 42.
- 110 **Id. maculata** DESH.
du pliocène d'Altavilla..... • 42.
- 111. **Id. Josephinia** RISSO (NERITA)
du pliocène d'Altavilla..... • 42.
- 112. **Id. millepunctata** LAMARCK
du pliocène d'Altavilla..... • 42.
- 113. **Id. cirriformis** J. SOWERBY
du pliocène d'Altavilla..... • 42.
- 82 **Nevertita fusca** DE BLAINVILLE (Natica)
du post-pliocène moyen de Ficarazzi..... • 42.

 PYRAMIDELLIDES.

- No. 90. **Acteon tornatilis** P (Voluta)
du post-pliocène moyen de Ficarazzi..... V. 42.
- 130. **Ringicula buccinea** BROCCHI (Voluta)
du post-pliocène moyen de Ficarazzi..... • 42.

 LITTORINIDES.

- No. 78. **Turritella triplicata** BROCCHI
du post-pliocène moyen de Ficarazzi..... V. 42.
- 79. **Id. tricarinata** BROCCHI (Turbo)
du post-pliocène moyen de Ficarazzi..... • 42.
- 99. **Id. Id. BROCCHI** (Turbo)
du post-pliocène moyen de Monte Pellegrino..... • 42.
- 100. **Id. triplicata** BROCCHI (Turbo)
du post-pliocène moyen de Monte Pellegrino..... • 42.

CRUSTACÉS.

CIRRHIPÈDES SESSILES.

- No. 135. **Balanus altavillensis RANZANI**
du pliocène d'Altavilla..... V. 42.
- 136. **Id. balanoïdes RANZANI**
du pliocène d'Altavilla • 42.

AVIS AU LECTEUR.

La section paléontologique du Musée Teyler comprend, entre autres, une très grande collection d'empreintes d'insectes fossiles provenant du calcaire lithographique de Solenhofen, de Schernfeld, d'Eichstätt, de Kehlheim et d'autres lieux de la Bavière. Elle se compose d'environ 400 échantillons, dont nous possédons de plusieurs l'empreinte et la contre-empreinte. La plupart de ces articulés ont été étudiés et déterminés en 1865 par feu le Dr. H. Weyenbergh, qui était alors étudiant en sciences à l'université de Leiden, et qui, peu de temps après, fut nommé professeur à l'université de Córdova dans la République Argentine, Amérique méridionale.

On sait qu'à l'époque dont je viens de parler la tendance à créer des genres nouveaux et surtout des espèces nouvelles se manifestait dans chaque branche de l'histoire naturelle. Weyenbergh aussi n'avait pu résister à cette manie de son époque, il suffit pour s'en convaincre de voir mon „Catalogue systématique de la collection paléontologique du Musée Teyler” p.p. 421 à 429, 2^{me} Supplément, p.p. 83 à 100 et 3^{me} Supplément, p. 150.

Les grands progrès réalisés par la paléontologie depuis l'an 1865 ont mis en évidence, que la majeure partie des déterminations et diagnoses de Von Münster, de Germar, de Hagen, de Giebel, de Charpentier, de Van der Linden, de Von Heyden, de Roth, d'Oppenheim, de Deichmüller, de

Weyenbergh et d'autres entomologistes exigent une révision rigoureuse. A se sujet on lit ce qui suit dans le „Natural Science” No. 47, Janvier 1896, p. 5. „It seems to us, after many years experience of systematic work both good and bad, that the great desideratum at the present time is, not the multiplication of species whether good or bad, but the redescription, in the light of modern science of the species that have already been named (we will not say diagnosed) and the arrangement of all species under their proper and finally determined names in the genera, to which they are thus shown to belong.” Et M. le Prof. Fernand Meunier, de Bruxelles, écrivait récemment dans le „Bulletin de la Société zoologique de France, 1895, p. 208: Tous les Coléoptères décrits par Weyenbergh, ainsi que certaines espèces minuscules décrites par Oppenheim, devraient être soumis à un sévère examen.”

De pareils jugements, émis par des savants autorisés, m'ont donné la conviction qu'une étude nouvelle des insectes mésozoïques du musée Teyler serait grandement avantageuse pour la paléontologie philosophique et pour la connaissance des insectes fossiles en particulier. Aussi ai-je reçu avec reconnaissance l'offre gracieuse d'un de nos meilleurs entomologistes, M. F. Meunier, d'entreprendre la révision de nos insectes du calcaire lithographique. Je me suis empressé de lui envoyer tous nos échantillons qui présentent des empreintes déterminables et non trop frustes. Quelques mois plus tard M. Meunier m'a renvoyé nos exemplaires, en ayant soin d'écrire les noms des fossiles sur les pétrifications elles-mêmes. Je profite de cette occasion pour lui exprimer ici ma très vive reconnaissance pour ce qu'il a fait dans l'intérêt de la paléontologie et plus spécialement de notre Musée.

Une conséquence nécessaire du travail de M. Meunier a été le remaniement complet de la liste des insectes fossiles de la Bavière, insérée dans mon Catalogue systématique. J'ai donc dû composer un chapitre entièrement nouveau de ce catalogue. Le lecteur est prié de considérer les pages mentionnées plus haut de cet ouvrage comme n'ayant plus de valeur scientifique et de les remplacer par les pages 299 à 314 de ce cinquième supplément, que j'offre aux paléontologistes, qui veulent étudier les trésors fossiles, qui se trouvent dans les collections du musée Teyler.

HAARLEM 1896.

Le conservateur,

DR T. C. WINKLER.



PÉRIODE MÉSOZOÏQUE.

Époque jurassique.

ARACHNIDES.

ARACHNIDES PULMONAIRES.

- No. 15431. *Hasseltia primigenia* WEYENB.
Voyez:
WEYENBERG < *Arch. Mus. Teyler*, 1^{re} Série, T. II, p. 253,
pl. XXXIV, fig. 1, T. III, p. 234.
de Solenhofen..... V. VI.
• 15432. Id. Ib. VI.
- No. 15433. *Palpipes cursor* ROTH
Phalangites sp. MÜNST.
Voyez:
ROTH < *Münch. Gel. Anz.*, 1851, T. XXXII, p. 164.
MÜNSTER, *Beiträge*, T. I, p. 84, pl. VIII, fig. 2, 3, 4.
HERMAN VON MEYER < *Palaeontographica*, T. X, p. 299,
pl. L, fig. 1, 2, 3, 4.
de Solenhofen..... V. VI.
• 15434. Id. Ib. VI.
• 15435. Id. Ib. VI.
• 15436. Id. Ib. VI.
• 15437. Id. Ib. VI.
• 15438. Id. Ib. VI.
• 15439. Id. Ib. VI.
• 15440. Id. Ib. VI.
• 15441. Id. Ib. VI.
• 15442. Id. Ib. VI.
• 15443. Id. Ib. VI.
• 15444. Id. Ib. VI.
• 15445. Id. Ib. VI.
• 15446. Id. Ib. VI.

No. 15447. *Chelifer fossilis* WREYENB.

Voyez :

WREYENBERGH < *Period. Zool. Arg.* T. II, p. 89.
de Solenhofen V. VI.

INSECTES.

NÉVROPTÈRES.

No. 15333. *Stenophlebia (Heterophlebia) aequalis* HAGEN

Voyez :

HAGEN < *Palaeontogr.*, T. X, p. 125, pl. XIII, fig. 4, 5, 6.
F. MEUNIER, *Revue critique* < *Arch. Mus. Teyl.*, 2me Série
T. V, part. 3.

	de Solenhofen	V. VI.
- 15371.	Id. de Schernfeld	VI.
- 15372.	Id. ib.	VI.
- 15473.	Id. ib.	VI.
- 15374.	Id. ib.	VI.
- 15375.	Id. ib.	VI.
- 15376.	Id. ib.	VI.
- 15377.	Id. ib.	VI.
- 16170.	Id. ib.	VI.
- 16171.	Id. ib. (contre-empreinte de 15375)	VI.
- 16176.	Id. ib.	VI.

No. 15391. *Isophlebia aspasia* HAGEN

Voyez :

HAGEN < *Palaeontogr.*, T. X, p. 105.
F. MEUNIER, *Revue critique* < *Arch. Mus. Teyl.* 2me Série,
T. V, part. 3.

	de Schernfeld	V. VI.
- 15392.	Id. ib.	VI.
- 15393.	Id. ib.	VI.

No. 15265. *Tarsophlebia eximia* HAGEN

Voyez :

HAGEN < *Palaeontogr.*, T. X, p. 106.
F. MEUNIER, *Revue critique* < *Arch. Mus. Teyl.*, 2me Série.
T. V, part. 3.

	de Schernfeld	V. VI.
--	---------------------	--------

No 15866. *Cymatophlebia (Petalia) longialata* GERM.*Libellula valga* HAGEN*Petalia longialata* WEYENB.

Voyez:

GERMAR < *Nov. Act. Leop. Acad.*, T. XIX, p. 216, pl. XXXIII, fig. 15.HAGEN < *Palaeontogr.*, T. X, p. 107, 127, pl. XXIII, fig. 1, 2.T. MEUNIER, *Revue critique* < *Arch. Mus. Teyl.*, 2me Série, T. V, part. 3.

	de Schernfeld	V. VI.
- 15268.	Id.	Ib. " VI.
- 15367.	Id.	Ib. " VI.
- 15368.	Id.	Ib. " VI.
- 15369.	Id.	Ib. " VI.
- 15370.	Id.	Ib. " VI.

No. 15385. *Uropetala Köhleri* HAGEN*Petalura varia* HAGEN

Voyez:

HAGEN < *Palaeontogr.*, T. X, p. 119, pl. XIV, fig. 3, 4.F. MEUNIER, *Revue critique* < *Arch. Mus. Teyl.*, 2me Série, T. V, part. 3.

	de Solenhofen	V. VI.
- 15366.	Id.	Ib. " VI.
- 15387.	Id.	Ib. " VI.
- 15388.	Id.	Ib. " VI.

No. 15362. *Cordulegaster (Petalura) intermedia* HAGEN*Petalura gigantea* WEYENB.

Voyez:

HAGEN < *Palaeontogr.*, T. X, p. 142.WEYENBERG < *Arch. Mus. Teyl.*, 1re Série, T. II.F. MEUNIER, *Revue critique* < *Arch. Mus. Teyl.*, 2me Série, T. V, part. 3.

	de Schernfeld	V. VI.
- 15363.	Id.	Ib. " VI.
- 15364.	Id.	Ib. " VI.
- 15365.	Id.	Ib. " VI.

No. 15272. *Corydalis vetusta* HAGEN

Voyez:

HAGEN < *Palaeontogr.*, T. X, p. 108.

	de Schernfeld	V. VI.
- 15273.	Id.	Ib. " VI.

No 15308 **Ephemera** sp? MEUNIER
Asilicus lithophilus GERM.

voyez :

F. MEUNIER < *Bull. Soc. entom. de France*, 1895, n° 9,
p. 223.

GERMAR < *Munster Beiträge*, T. V, pl. IX, fig. 7.

WEYENBERGH < *Arch. Mus. Teyl.*, T. II, p. 255, pl.
XXXIV, fig. 4.

de Solenhofen..... V. VI
- 15311. Id. Ib. VI.
- 15321. Id. Ib. VI.

No. 15319. **Ephemera** sp. MEUNIER
Anomalon palaeon WEYENB.

Voyez :

F. MEUNIER < *Bull. Soc. entom. de France*, 1895, n° 9,
p. 223.

WEYENBERGH < *Period. Zool. Arg.*, T. I, pl III, fig. 7, 8.
de Solenhofen.... V. VI.

No. 15320. **Ephemera** sp. MEUNIER
Ephemera mortua HAGEN

Voyez :

F. MEUNIER < *Bull. Soc. entom. de France*, 1895, n° 9,
p. 223

HAGEN < *Palaeontogr.*, T. X, pl. XV, fig. 5.
de Solenhofen..... V. VI.

No. 15322. **Ephemera** sp. MEUNIER
Chrysopa solenhofensis WEYENB.

Voyez :

F. MEUNIER, *Revue critique* < *Arch. Mus. Teyl.*, 2me Série,
T. V, part. 3.

WEYENBERGH < *Arch. Mus. Teyl.*, T. II, p. 264, pl.
XXXIV, fig 11, 12.

de Solenhofen..... V. VI.

No. 15331. **Ephemera** sp. MEUNIER
Tipularia Teyleri WEYENB.

Voyez :

F. MEUNIER, *Revue critique* < *Arch. Mus. Teyl.*, 2me Série
T. V, part. 3.

WEYENBERGH < *Arch. Mus. Teyl.*, T. II, p. 257, pl.
XXXIV, fig. 6, 6a.

de Solenhofen..... V. VI.

- No. 16166. **Ephemera procera** HAGEN
 Voyez:
 HAGEN < *Palaeontogr.*, T. X, p. 116, pl. XV, fig. 2.
 F. MEUNIER, *Revue critique* < *Arch. Mus. Teyl.*, 2me Série,
 T. V, part. 8.
 de Schernfeld V. VI.
- No. 15815. **Ephemera** sp.
 de Solenhofen V. VI.
 • 15889. Id. Ib. VI.
 de Schernfeld VI.
 • 15890. Id. Ib. VI.
- No. 16168. **Euphaea longiventris** HAGEN
 Voyez:
 HAGEN < *Palaeontogr.*, T. X, p. 121, pl. XIII, fig. 7, 8.
 F. MEUNIER, *Revue critique* < *Arch. Mus. Teyl.*, 2me Série,
 T. V, part. 8.
 de Schernfeld V. VI.
- No. 15267. **Anax (Aeschna) gigantea** GERM.
Anax giganteus HAGEN
 Voyez:
 GERMAR < *Nov. Act. Leod. Acad.*, T. XIX, p. 216, pl.
 XXXIII, fig. 13, 14.
 HAGEN < *Palaeontogr.*, T. X, p. 142.
 F. MEUNIER, *Revue critique* < *Arch. Mus. Teyl.*, 2me Série,
 T. V, part. 8.
 de Schernfeld V. VI.
- No. 15280. **Petalura Wittei** HAGEN
Aeschna Wittei GIEBEL
Protolindenia Wittei SELYS
 Voyez:
 HAGEN < *Palaeontogr.*, T. X, p. 133, pl. XIII, fig. 3.
 GIEBEL < *Zeitschr. Naturwiss.*, T. XVI, p. 127, pl. I, fig. 1.
 F. MEUNIER, *Revue critique* < *Arch. Mus. Teyl.*, 2me Série,
 T. V, part. 8.
 de Schernfeld V. VI.
 • 15378. Id. Ib. VI.
 • 15379. Id. Ib. VI.
 • 15380. Id. Ib. VI.
 • 15381. Id. Ib. VI.

- No. 15382. **Agrion sp. MEUNIER**
Agrion eichstättensis HAGEN
 Voyez:
 F. MEUNIER, *Revue critique* < *Arch. Mus. Teyl.*, 2^{me} Série,
 T. V, part. 3.
 HAGEN < *Palaeontogr.*, T. X, p. 118, pl. XIV, fig. 5.
 de Solenhofen..... V. VI.
 • 15383. Id. Ib. VI.
 • 15384. Id. Ib. VI.
- No. 15421. **Libellula sp. MEUNIER**
Petalura varia HAGEN
Uropetala (Gomphur) Köhleri HAGEN
 Voyez:
 F. MEUNIER, *Revue critique* < *Arch. Mus. Teyl.*, 2^{me} Série,
 T. V, part. 3.
 HAGEN < *Palaeontogr.*, T. X, p. 107.
 HAGEN < *Entomolog. Zeitung* 1848, p. 6.
 de Solenhofen..... V. VI.
 • 15422. Id. Ib. VI.
- No. 15423. **Libellula sp. MEUNIER**
Isophlebia helle HAGEN
 Voyez:
 F. MEUNIER, *Revue critique* < *Arch. Mus. Teyl.*, 2^{me} Série,
 T. V, part. 3.
 de Solenhofen..... V. VI.
 • 15424. Id. Ib. VI.
 • 15425. Id. Ib. VI.
 • 15426. Id. Ib. VI.
 • 15427. Id. Ib. VI.
 • 15428. Id. Ib. VI.
 • 15429. Id. Ib. VI.
 • 15430. Id. Ib. VI.
 • 16167. Id. Ib. VI.
- No. 15409. **Apochrysa excelsa HAGEN**
 Voyez:
 OPPENHEIM < *Palaeontogr.*, T. XXXIV, p. 227, pl. XXX,
 fig. 1.
 F. MEUNIER, *Revue critique* < *Arch. Mus. Teyl.*, 2^{me} Série,
 T. V, part. 3.
 de Solenhofen..... V. VI.

- No. 15410. **Myrmeleon** sp. MEUNIER
Myrmeleon extinctus WEYENB.
 Voyez:
 F. MEUNIER, *Revue critique* < *Arch. Mus. Teyl.*, 2me Série,
 T. V, part 2.
 WEYENBERGH < *Arch. Mus. Teyl.*, 1re Série, T. II, p.
 XXXV, fig. 16.
 de Solenhofen..... V. VI.
- No. 15406. **Termes** sp. MEUNIER
Termes heros HAGEN
 Voyez:
 F. MEUNIER, *Revue critique* < *Arch. Mus. Teyl.*, 2me Série,
 T. V, part. 3.
 HAGEN < *Palaeontogr.*, T. X, p. 114, pl. XV, fig. 1.
 de Solenhofen..... V. VI.
- 15407. Id. Ib. VI.
 • 15408. Id. Ib. VI.

ORTHOPTÈRES.

- No. 15269. **Mesoblattina lithophila** GERM.
Blabera avita HEYD.
 Voyez:
 GERMAR < *Nov. Act. Leop. Acad.*, T. XIX, p. 222, pl.
 XXXIII, fig. 19.
 OPPENHEIM < *Palaeontogr.*, T. XXXIV, pl. 221, pl. XXX,
 fig. 6, 8.
 F. MEUNIER < *Ann. Soc. entomol. de France* 1895, n° 9,
 p. CCXXIII.
 F. MEUNIER < *Ann. Soc. scientif. de Bruxelles*, T. XIX,
 2me part., 1895.
 F. MEUNIER, *Revue critique* < *Arch. Mus. Teyl.*, 2me Série,
 T. V, part. 3.
 de Schernfeld..... V. VI.
- 15278. Id. Ib. VI.
 • 15307. Id. de Solenhofen..... VI.
 • 15317. Id. Ib. VI.
 • 15357. Id. Ib. VI.
 • 15358. Id. Ib. VI.

No. 15305. *Mesoblattina* sp. MEUNIER*Apiaria veterana* WEYENB.

Voyez:

F. MEUNIER < *Bull. Soc. entom. de France* 1895, n°. 9.WEYENBERGH < *Arch. Mus. Teyl.*, 1^{re} Série, T. II, p. 269,
pl. XXXIV, fig. 8.

de Solenhofen..... V. VI.

No. 15380. *Mesoblattina* sp. MEUNIER*Scaphidium Hageni* WEYENB.

Voyez:

F. MEUNIER < *Ann. Soc. scient. de Bruxelles*, T. XIX,
2^{me} part., 1895.WEYENBERGH < *Arch. Mus. Teyl.*, 1^{re} Série, T. II, p. 281,
pl. XXXVI, fig. 51.

de Solenhofen..... V. VI.

No. 15382. *Mesoblattina* sp. MEUNIER*Silpha tenuilythris* WEYENB.

Voyez:

F. MEUNIER < *Bull. Soc. entom. de France* 1895, n°. 9.WEYENBERGH < *Arch. Mus. Teyl.*, 1^{re} Série, T. II, p. 280,
pl. XXXVII, fig. 48.

de Solenhofen..... V. VI.

No. 15324. *Mesoblattina* sp. MEUNIER*Bombus conservatus* WEYENB.

Voyez:

F. MEUNIER < *Bull. Soc. entom. de France* 1895, n°. 9.WEYENBERGH < *Arch. Mus. Teyl.*, 1^{re} Série, T. II, p. 259,
pl. XXXIV, fig. 7.

de Solenhofen..... V. VI.

No. 15310. *Mesoblattina* sp. MEUNIER*Naucoris lapidarius* WEYENB.

Voyez:

F. MEUNIER < *Bull. Soc. entom. de France* 1859, no. 9.WEYENBERGH < *Arch. Mus. Teyl.*, 1^{re} Série, T. II, p. 276,
pl. XXXV, fig. 19a.

de Solenhofen..... V. VI.

- No 15306. *Mesoblattina* sp. MEUNIER
Asilicus lithophilus GERM.
 Voyez:
 F. MEUNIER < *Bull. Soc. entom. de France* 1895, n°. 2.
 GERMAR < MÜNSTER, *Beiträge*, T. V, pl. IX, fig. 7.
 de Solenhofen V. VI.
- No. 15318. *Mesoblattina* sp. MEUNIER
Velia cornuta WEYENB.
 Voyez:
 F. MEUNIER < *Bull. Soc. entom. de France* 1895, n°. 9.
 WEYENBERGH < *Period. Zool. Arg.*, T. I, pl. III, fig. 11.
 de Solenhofen V. VI.
- No. 15304. *Mesoblattina* sp. MEUNIER
 Voyez:
 F. MEUNIER < *Bull. Soc. entom. de France* 1895, n°. 9.
 de Solenhofen V. VI.
- No. 15405. *Phaneroptera Germari* MÜNST.
 Voyez:
 GERMAR < MÜNSTER, *Beiträge*, T. V, pl. IX, fig. 7.
 de Solenhofen V. VI.
- 15448. Id. Ib. • VI.
- No. 15404. *Locusta* sp. MEUNIER
Locusta speciosa GERM.
 Voyez:
 F. MEUNIER, *Revue critique* < *Arch. Mus. Teyl.*, 2^{me} Série,
 T. V, part. 3.
 GERMAR < *Nov. Act. Leop. Acad.*, T. XIX, pl. XXI, fig.
 1, 2.
 de Solenhofen V. VI.
- No. 15270. *Micana (Locusta?) amanda* HAGEN
 Voyez:
 HAGEN < *Palaeontogr.*, T. X, p. 144, pl. XV, fig. 4.
 OPPENHEIM < *Palaeontogr.*, T. XXXIV, p. 224, fig. 17.
 de Schernfeld V. VI.

HÉMIPTÈRES.

- No. 15414. *Lystra* sp. ♀ MEUNIER
Lystra Vollenhoveni WEYENB.
 Voyez:
 F. MEUNIER, *Revue critique* < *Arch. Mus. Teyl.*, 2^{me} Série,
 T. V, part. 3.
 WEYENBERGH < *Arch. Mus. Teyl.*, 1^{re} Série, T. II, p.
 271, pl. XXXVI, fig. 24.
 de Solenhofen..... V. VI.
 • 15415. Id. Ib. VI.
- No. 15338. *Halometra gigantea* OPP.
Pygolampis gigantea GERMAR
Propygolampis Bronni WEYENB.
 Voyez:
 OPPENHEIM < *Palaeontographica*, T. XXXIV, p. 230, pl.
 XXXI, fig. 18.
 GERMAR < *Nov. Act. Leop. Acad.*, T. XIX, p. 207, pl.
 XXII, fig. 8.
 WEYENBERGH < *Arch. Mus. Teyl.*, 1^{re} Série, T. II, p. 273,
 pl. XXXV, fig. 21.
 F. MEUNIER, *Revue critique* < *Arch. Mus. Teyl.*, 2^{me} Série,
 T. V, part. 3.
 de Schernfeld..... V. VI.
 • 15339. Id. Ib. VI.
 • 15340. Id. Ib. VI.
 • 15341. Id. Ib. VI.
 • 15342. Id. Id. VI.
 • 15343. Id. de Solenhofen..... VI.
 • 15344. Id. Ib. VI.
 • 15345. Id. Ib. VI.
 • 15346. Id. Ib. VI.
 • 15347. Id. de Schernfeld..... VI.
 • 15348. Id. sp. nov. ♀ de Schernfeld..... VI.
 • 15349. Id. Id. Ib. VI.

No. 15285. *Palaeobelostoma* sp. MEUNIER*Belostomum Hartingi* WEYENB.

Voyez :

F. MEUNIER < *Soc. Zool. de France* 1896, T. IX, p. 5,
pl. VI, fig. 10.WEYENBERGH < *Arch. Mus. Teyl.*, 1^{re} Série, T. II, p. 268,
pl. XXXV, fig. 20.

de Schernfeld..... V. VI.

No. 15301. *Belostoma* sp. MEUNIER*Belostoma deperditum* GERM.*Hydrophilus (Scarabaeus) deperditus*

WEYENB.

Voyez :

F. MEUNIER < *Soc. Zool. de France* 1896, T. IX, p. 5,
pl. VI, fig. 11.GERMAR < *Nov. Act. Leop. Acad.*, T. XIX, p. 218, pl.
XXIII, fig. 17.OPPENHEIM < *Palaeontogr.*, T. XXXIV, p. 223, pl. XXXI,
fig. 3.WEYENBERGH < *Arch. Mus. Teyl.*, 1^{re} Série, T. II, p. 268,
pl. XXXV, fig. 20.WEYENBERGH < *Period. Zool. Arg.*, T. I, p. 83.F. MEUNIER, *Revue critique* < *Arch. Mus. Teyl.*, 2^{me} Série,
T. V, part. 3.

de Solenhofen..... V. VI.

- 15302. Id. Ib. MEUNIER, pl. VI, fig. 12..... • VI.
- 15275. Id. de Schernfeld • pl. VIII, fig. 26..... • VI.
- 15287. Id. ♀ Ib. • pl. V, fig. 3..... • VI.
- 15288. Id. Ib. • pl. V, fig. 8..... • VI.
- 15289. Id. Ib. • pl. V, fig. 7..... • VI.
- 15290. Id. Ib. • pl. V, fig. 13..... • VI.
- 15291. Id. Ib. • pl. V, fig. 14..... • VI.
- 15292. Id. Ib. • pl. V, fig. 5..... • VI.
- 15293. Id. Ib. • pl. V, fig. 6..... • VI.
- 15294. Id. Ib. • pl. V, fig. 4..... • VI.
- 15295. Id. Ib. • pl. V, fig. 1..... • VI.
- 15296. Id. Ib. • pl. VII, fig. 17..... • VI.
- 15297. Id. Ib. • pl. VI, fig. 15..... • VI.
- 15298. Id. Ib. • pl. VI, fig. 16..... • VI.
- 15354. Id. de Solenhofen..... • VI.
- 15355. Id. de Schernfeld..... • VI.
- 15356. Id. Ib. • VI.

No. 15282. *Nepa primordialis* GERM.

Voyez :

GERMAR < *Nov. Act. Lescp. Acad.*, T. XIX, p. 206, pl. XXI, fig. 7.OPPENHEIM < *Palaeontogr.*, T. XXXIV, p. 234, pl. XXXI, fig. 11.F. MEUNIER < *Ann. Soc. scient. de Bruxelles*, T. XXI, p. 78.F. MEUNIER, *Revue critique* < *Arch. Mus. Teyl.*, 2^{me} Série, T. V, part. 3.

- de Schernfeld V. VI.
- 16183. Id. Ib. VI.
 - 15334. Id. Ib. VI.
 - 15335. Id. Ib. VI.
 - 15336. Id. Ib. VI.
 - 15337. Id. de Solenhofen VI.
 - 15338. Id. Ib. VI.

No. 15412. *Corixa mortua* WEYENB.

Voyez :

WEYENBERG < *Arch. Mus. Teyl.*, 1^{re} Série, T. II, p. 268, pl. XXXV, fig. 18, 18a.

- de Solenhofen V. VI.
- 15413. Id. Ib. VI.

HYMÉNOPTÈRES.

No. 15366. *Rhipidorhabdus minimus* OPPENH.

Voyez :

OPPENHEIM < *Palaeontogr.*, T. XXXIV, p. 243.F. MEUNIER < *Ann. Soc. scient. de Bruxelles*, T. XIX, part. 1, p. 71-74.

- de Schernfeld V. VI.
- 15271. Id. Ib. VI.
 - 15274. Id. Ib. VI.

- No. 15395. **Rhipidorhabdus Schroeteri** OPPENH.
Sphinx Snelleni WEYENB.
Hagenia Schroeteri WEYENB.
Pseudosirex Darwini WEYENB.

Voyez :

- OPPENHEIM < *Palaeontogr.*, T. XXIV, p. 248.
 WEYENBERGH < *Period. Zool. Arg.*, T. I, pl. III, fig. 1, 2.
 WEYENBERGH < *Arch. Mus. Teyl.*, 1^{re} Série, T. II, p.
 261, pl. XXXIV, fig. 9, 9a, 10, 10a.
 F. MEUNIER, *Revue critique* < *Arch. Mus. Teyl.*, 2^{me} Série,
 T. V, part. 3.

- de Solenhofen..... V. VI.
 - 15396. Id. Ib. VI.
 - 15397. Id. Ib. VI.
 - 15398. Id. Ib. VI.
 - 15399. Id. Ib. VI.
 - 15400. Id. Ib. VI.
 - 15401. Id. Ib. VI.

- No. 15394. **Rhipidorhabdus sp.**
 de Schernfeld..... V. VI.

- No. 15276. **Fabellovena Karschi** ? MEUNIER
 de Schernfeld..... V. VI.
 - 15277. Id. Ib. VI.

- No. 15284. **Fabellovena compressa** ? MEUNIER
 de Schernfeld..... VI.
 - 15402. Id. Ib. ? VI.

DIPTÈRES.

- No. 15328. **Empidia Wulpi** WEYENB.

Voyez :

- WEYENBERGH < *Arch. Mus. Teyl.*, 1^{re} Série, T. II, p.
 268, pl. XXXIV, fig. 5, 5a.
 F. MEUNIER < *Ann. Soc. scient de Bruxelles*, T. XIX,
 2^{me} Série, part. 1895.

- de Solenhofen. V. VI.

COLÉOPTÈRES.

No. 15299. *Procalosoma Giardi* MEUNIER

Voyez :

F. MEUNIER < *Bull. Soc. Zool de France* 1895, T. XX,
p. 206. fig. 1, 2.F. MEUNIER, *Revue critique* < *Arch. Mus. Teyl.*, 2^{me} Série,
T. V, part. 3.

de Solenhofen V. VI.

• 15800. Id. Ib. VI.

• 15850. Id. de Schernfeld VI.

No. 15851. *Carabus Winkleri* WEYENB.

Voyez :

WEYENBERGH < *Arch. Mus. Teyl.*, 1^{re} Série, T. II, p. 278,
pl. XXXVII, fig. 56, 56a.F. MEUNIER, *Revue critique* < *Arch. Mus. Teyl.*, 2^{me} Série,
T. V, part. 3.

de Solenhofen V. VI.

• 15852. Id. Ib. VI.

No. 15419. *Prodytiscus eichstättensis* P OPPENH.

Voyez :

OPPENHEIM < *Palaeontogr.*, T. XXXIV, p. 238, pl. XXXI,
fig. 19, 20.F. MEUNIER, *Revue critique* < *Arch. Mus. Teyl.*, 2^{me} Série,
T. V, part. 3.

de Solenhofen V. VI.

• 15420. Id. Ib. VI.

No. 15286. *Silpha* sp. ? MEUNIER

Voyez :

OPPENHEIM < *Palaeontogr.*, T. XXXIV, p. 239, pl. XXXI,
fig. 6, 16.F. MEUNIER, *Revue critique* < *Arch. Mus. Teyl.*, 2^{me} Série,
T. V, part. 3.

de Schernfeld V. VI.

No. 15353. Coléoptère sp. MEUNIER

Oryctes Pluto WEYENB.

Voyez :

F. MEUNIER, *Revue critique* < *Arch. Mus. Teyl.*, 2^{me} Série,
T. V, part. 3.WEYENBERG < *Arch. Mus. Teyl.*, 1^{re} Série, T. II, p. 282,
pl. XXXVI, fig. 49.

	de Solenhofen.....	V. VI.
• 15279.	Id. Ib.	VI.
• 15281.	Id. Ib.	VI.
• 15309.	Id. Ib.	VI.
• 15354.	Id. Ib.	VI.
• 15359.	Id. Ib.	VI.
• 15360.	Id. Ib.	VI.
• 15361.	Id. Ib.	VI.
• 15416.	Id. Ib.	VI.
• 15417.	Id. Ib.	VI.
• 15418.	Id. Ib.	VI.

LÉPIDOPTÈRES.

No. 15403. *Sphinx Snelleni* WEYENB. (chenille?)

Voyez :

WEYENBERG < *Arch. Mus. Teyl.*, 1^{re} Série, T. II, p. 261,
pl. XXXIV, fig. 10.F. MEUNIER, *Revue critique* < *Arch. Mus. Teyl.*, 2^{me} Série,
T. V, part. 3.

de Solenhofen..... V. VI.

ESPÈCES NOUVELLES D'INSECTES.

No. 15411. *Brongniartiella problematica* MEUNIERP *Ricania gigas* WEYENB.

Voyez :

WEYENBERG < *Arch. Mus. Teyl.*, 1^{re} Série, T. II, p.
270, pl. XXXV, fig. 23.F. MEUNIER, *Revue critique* < *Arch. Mus. Teyl.*, 2^{me} Série,
T. V, part. 3.

de Solenhofen..... V. VI.

No. 16169. *Hageniella problematica* MEUNIER

Voyez :

F MEUNIER, *Revue critique* < *Arch. Mus. Teyl.*, 2^{me} Série,
T. V, part. 8.

de Solenhofen V. VI.

INSECTES NON DÉTERMINÉS.

No. 15303.	Insecte sp. de Solenhofen.....		V. VI.
" 15312.	Id.	Ib.	" VI.
" 15313.	Id.	Ib.	" VI.
" 15314.	Id.	Ib.	" VI.
" 15316.	Id.	Ib.	" VI.
" 15325.	Id. P (plante?)	Ib.	" VI.
" 15326.	Id.	Ib.	" VI.
" 15327.	Id.	Ib.	" VI.
" 15328.	Id.	Ib.	" VI.
" 15329.	Id.	Ib.	" VI.
" 15449.	Id.	Ib.	" VI.
" 15450.	Id.	Ib.	" VI.
" 15451.	Id.	Ib.	" VI.
" 15452.	Id.	Ib.	" VI.
" 15453.	Id.	Ib.	" VI.
" 15454.	Id.	Ib.	" VI.
" 15455.	Id.	Ib.	" VI.
" 15456.	Id.	Ib.	" VI.
" 15457.	Id.	Ib.	" VI.
" 15458.	Id.	Ib.	" VI.
" 16172.	Id.	Ib.	" VI.
" 16173.	Id.	Ib.	" VI.
" 16174.	Id.	Ib.	" VI.
" 16175.	Id.	Ib.	" VI.