

JOH. CHRIST. FABRICII

HIST. NAT. OEC. ET CAMERAL. P. P. O. SOCIET. HAFN.

NORW. BEROL. LIPS. LUND. PETR. PARIS. AGRIC.

HIST. NAT. ET PHILOM. MEMBR.

ENTOMOLOGIA
SYSTEMATICA
EMENDATA ET AUCTA.

SECUNDUM

CLASSES, ORDINES, GENERA, SPECIES

ADJECTIS

SYNONIMIS, LOCIS, OBSERVATIONIBUS,

DESCRIPTIONIBUS.

T O M. II.

H A F N I A E,

IMPENSIS CHRIST. GOTTL. PROFT.

M D C C X C I I I.

ambulans. 17. *P. alba*, cauda bifida extensa. Linn. Syft. nat. 2.
1014. 14. Fn. Sv. 1936.
Degeer Inf. 7. 33. 6. tab. 3. fig. 5,
Habitat in Europae Muscis haud saliens.

128. EPHEMERA. *Mandibulae* nullae.

Antennae breves, fili-
formes.

* *Cauda trifeta.*

- vulgata.* 1. *E. cauda trifeta*, alis fusco reticulatis maculatis-
que, corpore fusco.
Ephemera vulgata. Linn. Syft. nat. 2. 906. 1.
Fn. Sv. 1472.
Geoff. Inf. 2. 238. 1.
Sulz. Inf. tab. 17. fig. 103.
Degeer Inf. 2. tab. 16. fig. 1.
Habitat in Europae aquis.
Vesper choreas sub arboribus instituunt.
- lutea.* 2. *E. cauda trifeta*, alis hyalinis reticulatis, corpore
luteo. Linn. Syft. nat. 2. 609. 2.
Geoff. Inf. 2. 238. 2.
Habitat in Europae aquis.

Ephemerae corpus tenerum, elongatum, immarginatum, tardum, capite globoso, inserto, oculis magnis, ovatis, prominulis, lateralibus, antennis tenuissimis, brevissimis, distantibus, sub oculis insertis, thorace compresso, gibbo, scutello rotundato, elevato, abdomine elongato, subcarinato, depresso, cauda elongata fetis duabus aut tribus, alis quatuor erectis, hyalinis: posticis brevioribus, pedibus tenuibus, cursoriis, tarsi quinquearticulatis, colore obscuro.

3. *E. cauda trifeta flavescens*, alis albis immacu- *maroccana*.
latis.

Habitat in Marocco Mus. Dom. de Sehestedt.

Statura praecedentium. Caput flavescens fronte
nigricante, puncto calloso utrinque ad oculos.

Thorax & abdomen flavescens, immaculata.

Alae albae, immaculatae. Cauda trifeta setis
longissimis, subvillofis, albis. Pedes antici
elongati, fusci; apice albidi.

4. *E. cauda trifeta*, alis albis; margine exteriori *marginata*.
fusco, corpore nigro. Linn. Syst. nat. 2. 906. 3.

Geoff. Inf. 2. 239. 3.

Roef. Inf. 2. aquat. 2. tab. 12. fig. 1. 2.

Habitat in Sueciae aquis.

5. *E. cauda trifeta*, alis nigris; posticis albis. Linn. *vespertina*.
Syst. nat. 2. 906. 4. Fn. Sv. 1480.

Ephemera nigra cauda trifeta. Geoff. Inf. 2.

239. 4.

Habitat in Europae aquosis.

6. *E. cauda trifeta fusca*, abdomine albo, alis dua- *halteram*
bus albis.

Ephemera cauda trifeta fusca, alis abdominisque
medio albis, oculis maris quatuor. Degeer Inf.

2. 27. 3. tab. 17. fig. 17. 18.

Habitat in Kiliae aquosis.

Nimis affinis videtur *E. horariae*. Caput & thorax
fusca, immaculata. Abdomen album, apice
fuscum. Cauda setis tribus corpore quadruplo
longioribus. Alae duae albae margine crassiore
nigricante. Pedes antici porrecti, albi.

7. *E. cauda trifeta fusca* abdomine pallido, alis *brevicauda*.
duabus cinereis; costa nigra.

Habitat Parisiis Mus. Dom. Bosc.

Parva. Caput & thorax nigra, immaculata. Abdo-
men pallidum, basi fuscescens cauda trifeta setis

corpore duplo brevioribus. Alae duae cinereae, minime nitidae costa nigra. Pedes pallidi.

** *Cauda bifeta.*

- venosa.* 8. *E. cauda bifeta*, alis albis reticulatis, corpore fusco. Degeer Inf. 2. 2. 28. 4. tab. 18. fig. 1 — 4.
Habitat in Daniae paludosis.
Statura *E. marginatae* at paullo major & cauda tantum bifeta.
- bioculata.* 9. *E. cauda bifeta flava* alis albis reticulatis, capite tuberculis duobus luteis. Linn. Syst. nat. 2. 906. 4. Fn. Sv. 1473.
Ephemera lutea alis albis reticulatis, cauda bifeta. Geoff. Inf. 2. 239. 5. tab. 13. fig. 4.
Habitat in Europae aquis.
Caudae albae, fusco punctatae, corpore longiores.
- nigra.* 10. *E. cauda bifeta*, corpore nigro, alis nigricantibus: posticis minimis. Linn. Syst. nat. 2. 907. 7. Fn. Sv. ~~1478~~. 1478.
Habitat in Europae aquis.
- fuscata.* 11. *E. cauda bifeta fusca* alis hyalinis, pedibus pallidis. Linn. Syst. nat. 2. 907. 6.
Habitat in Europae aquis.
Corpus medium, fuscum abdominis basi parum albicante. Alae hyalinae, nitidae, immacolatae. Pedes pallidi.
- albipennis.* 12. *E. cauda bifeta nigra* abdomine basi pallido, alis albis immaculatis.
Geoff. Inf. 2. 239. 6.
Habitat in Gallia Mus. Dom. Bosc.
Statura & magnitudo omnino *E. culiciformis*.
Caput & thorax nigra, immaculata. Abdomen

bas pallidum, apice fuscum. Alae albae, immaculatae. Pedes pallidi geniculis nigris.

13. E. cauda bifeta, alis albis: margine crassiore *horaria*.
nigricante. Linn. Syst. nat. 2. 907. 9. Fn.
Sv. 1476.

Geoff. Inf. 2. 240. 8.

Act. Upf. 1736. 27. 3.

Habitat in Europae aquis.

Esca piscium ex hac & congeneribus praestantissima.

14. E. cauda bifeta, alis albis, corpore fusco. Linn. *culiciformis*.
Syst. nat. 2. 907. 8. Fn. Sv. 1475.

Pod. Mus. Graec. tab. 1. fig. 10.

Habitat in Europae aquosis.

15. E. cauda bifeta, alis hyalinis striatis, thorace *striata*.
fusco, abdomine albo. Linn. Syst. nat. 2.
907. 10.

Ephemera mutica, Linn. Fn. Sv. 1479.

Ephemera thorace fusco, abdomine albo, cauda
bifeta. Geoff. Inf. 2. 240. 7.

Habitat in Europae aquosis.

16. E. cauda bifeta, alis duabus: costa marginali *diptera*.
fusca cinereo maculata. Linn. Syst. nat. 2.
907. 11. Fn. Sv. 1477.

Ephemera diptera bicaudata grisea, abdomine
lineolis rubris, alarumque margine brunneo
albo maculato. Degeer Inf. 2. 2. 31. 5. tab.
18. fig. 5.

Habitat in Sueciae aquosis.